

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Acromium	Acromium	Músculo flexión entre hombro y cuello			Hongo		
Adenohipófisis	Riñón izquierdo	En la frente (es el lóbulo anterior de la glándula hipófisis)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Problemas hormonales. Corrección hormonal	Especial
Adenoides	Adenoides	Amígdalas, debajo de barbilla				Normaliza fórmula roja. Sube plaquetas. Alergias tóxicas. Hipertrofia	Especial
Aductor	Aductor	Entrepierna, porción media (bilateral)		Retrovirus	Virus	VIH (2). Herpes. Trastornos en uretra, vagina y comezón en las ingles, sangrado vaginal y rectal. Picor y tensión local. Piernas inquietas. Trastornos de uretra, pubis, vagina, órganos sexuales y reproducción. Ardor en el pene y vagina.	
Aductor menor	Aductor menor	Músculo cara interna muslo, que se inserta próximamente en parte anterior pubis				Frustración	Emocional
Anexo	Ano	A los lados de los órganos sexuales (Ligamentos del útero)	Pliegue interglúteo superior	Paramoxivirus	Virus	Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer.	
Angina	Angina	Debajo de la mandíbula, sobre la angina. Bilateral				Herpe (2) en boca. Algodoncillo. Reservorio por cicatriz de operación.	Reservorio
Ángulo (gonión)	Ángulo	Angulo de la mandíbula		Streptococcus fragilis	Bacteria	Gengivitis, halitosis, otitis, laringitis, rinitis, faringitis, epistaxis. Fragilidad capilar de las encías, caries y dientes flojos. 1º de espinillas.	
Angulo derecho	Angulo derecho	Angulo de la mandíbula		Stafilococo Epidermis	Bacteria	Espinillas	
Ano	Píloro	A los lados del pliegue intergluteto. Imanes en horizontal.	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Amorfo entre levadura y hongo	Hongo	Micelio intestinal	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Ano	Ano	A los lados del pliegue intergluteto. Imanes en horizontal.		Papiloma virus	Virus	Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas.	
Aorta	Aorta	Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo				Triglicéridos. Obstrucción válvula mitral.	Especial
Apéndice	Contraciego	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Sobre mitad de la ingle izquierda		Virus	Herpe (1) ZOSTER	
Apéndice	Testículo bilateral	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Encima del mismo	Vaccinia Exantemática		Sars, Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Mejora función inmunológica.	Reservorio
Apéndice	Lengua	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Desde la comisura bucal, casi al oído	Viruela Exantemática	Virus	Exantemática. Viruela. Para ser peligrosa tiene que unirse a un hongo. Dermatitis atópica, verruga plantar. Se confunde con acné. Herpe, uretritis, vaginitis, problemas de pene	
Apéndice	Pleura bilateral	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Debajo de la axila en vertical	Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Arritmias. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis. Pericarditis	
Apéndice	Vena femoral	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Interior del muslo cerca de la ingle	Vaccinia	Virus	Exantemática. Irritación de la piel. Adelgazamiento.	
Apéndice	Timo	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Ángeles		Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal	Especial
Apéndice	Vagina	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Encimita	Vaccinia Exantemática		Sars, Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Mejora función inmunológica.	Reservorio
Apéndice	Peritoneo	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Gardnerella vaginalis B			Reservorio
Aquiles	Aquiles	Tendón posterior entre pierna y talón (bilateral). Superior y medio.	Tendón entre tobillo y rodilla, parte posterior. (Bilateral). Superior, medio e inferior.	Shigella	Bacteria	Diarreas, gases, malas digestiones. Jaquecas. Trastornos digestivos, recto, ano y dolor de cabeza. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Aquiles inferior	Aquiles inferior	Tendón entre tobillo y pierna, parte posterior inferior. (bilateral). Parte inferior.	Tendón entre tobillo y rodilla, parte posterior. (bilateral). Parte inferior.	Micoplasma	Hongo		
Arco del pie	Arco del pie	Planta del pie	Planta del pie	Espora neumonía	Virus	Ébola	
Arteria axilar	Arteria axilar	Por delante del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Por delante del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Streptococcus B ó G		Psoriasis	Reservorio
Articulación	Riñón lateral	Cualquiera que tenga dolor o inflamación	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Artrosis crónica	Dolor
Articulación	Nervio inguinal	Cualquiera que tenga dolor o inflamación	Donde está hueso cadera, encima ingles			Reumatismo no infeccioso monoarticular, No Viral o Bacterial.	Dolor
Artic.Sacro-Iliaca				VIRUS	VIRUSVI RUSVIRU	NORWALK VIRUS	
Atlas	Utero	A los lados de la 1ª vértebra cervical. Bilateral	Abajo ombligo, arriba vejiga	Dieguer		Infeccion vaginal	
Atlas	Atlas	A los lados de la 1ª vértebra cervical. Bilateral	A los lados de la 1ª vértebra cervical	Juana		Aspecto sexual, frigidez, falta o exceso de emoción sexual, libido.	Especial
Axila	Axila	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)		Virus	Rabia. Sintomatología laríngea, cistitis, otitis y sinusitis crónicas, fotofobias, mareos en auto, miedos, asma, apnea, fiebre y dolor de cabeza, problemas en S.N.C, conductas irritantes, alteración tiroides, paratiroides y parótida. Acentúa infecciones	
Axila	Timo	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Alergias	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Bazo	Riñón	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Brucella	Bacteria	Fiebre de Malta	
Bazo	Duodeno	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Leucemia verdadera. Trastornos de la médula. (90%) consecuencias de Brucelosis. Destruye médula que empieza a generar glóbulos blancos. Problemas pulmonares. Anemias.	Especial
Bazo	Hipotálamo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis			Pereza	Emocional
Bazo	Punta de Páncreas	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	En la línea axilar en línea por encima del ombligo		Virus	Verruga Común	
Bazo	Pulmones	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	En el tórax, buscar por el frente de los dos lados	Ruben		Dientes lastimados o dañados, donde se acorte pierna.	Reservorio
Bazo	Hígado	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Brucella	Bacteria	Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Problemas pulmonares, respiratorios y hepáticos. Sobrepeso y somnolencia. Puede dar imagen de hepatitis	
Bazo	Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Yersinia Pestis	Bacteria	Tos continúa. Generalmente sin expectoración. Flujo vaginal. Hombres azoospermia. Altera factores sanguíneos (Anemia y otros) Falsa leucemia. Inflamación del bazo	
Bazo	Suprarrenales	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Donde se abrocha sujetador	Rotavirus	Virus		
Bazo	Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Brusella común	Bacteria	Disfunción del bazo, Fiebre de Malta, tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer, en hombre azoospermia.	Disfunción

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Biceps	Biceps	Músculo de la región anterior del brazo desde codo a hombro				Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.	Emocional
Botón aórtico	Pericardio	Botón aórtico prominente. Crecimiento de la aorta	Un poco a la izquierda del cardias			Hipertensión	Especial
Braquial	Braquial	En el pliegue del codo. Unilateral, bilateral o unilateral doble(- +)y(+ -)	En el pliegue del codo	Streptococcus A	Bacteria	Escarlatina. Manifestación cutánea. Bronquios. Puede dar problemas cardiacos y/o pulmonares. Dolor articular. Se confunde con sarna (Lengua-Lengua) y con pitiriasis versicolor (Tibia-Tibia)	
Braquial	Bursa subdeltoidea	Parte interior del codo	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoides	Streptococcus B hemolítico		Lepra	Reservorio
Braquial	Codo	En el pliegue del codo	En el codo parte exterior			Sífilis	Reservorio
Bronquio derecho	Cerebelo	Conductos tubular que se bifurca la tráquea. Altura IV vértebra torácica. Lado derecho	Arriba del bulbo raquídeo			Miedo	Emocional
Bulbo raquídeo	Trapezio	Centro de la nuca	Encima del hombro	Balantidium coli	Parásito	Tifoidea	
Bulbo raquídeo	Tiroides	Centro de la nuca	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Meningococcus	Virus	Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.	
Bulbo raquídeo	Cerebelo	Centro de la nuca	Arriba del bulbo raquideo	New castle	Virus	Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas.	
Bulbo raquídeo	Colon descendente	Centro de la nuca	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Cryptococcus neoformans	Hongo		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Bulbo raquídeo	Corazón	Centro de la nuca	Por debajo de mama izquierda			Crueldad. Bradicardia, se pone hasta regular la frecuencia cardiaca, despues se retira.	Emocional
Bulbo raquídeo	Vejiga	Centro de la nuca	Debajo del pubis	Aedes Aegypti	Virus	Dengue hemorrágico. Secretan grandes cantidades de mucoproteinas (Flema que va al pulmón). Fiebre, cefalea, nauseas, dolor de espalda, dolor de ojos, erupción en piel, sangrados en encías, nariz o internos.	
Bursa	Codo	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoides	En el codo parte exterior	Streptococcus B Pyogenes	Bacteria	Hemolítico	
Bursa	Bursa	Bilateral o unilateral. Brazo mas abajo de axila (Subdeltoides) parte posterior	Bilateral o unilateral. Brazo mas abajo de axila (Subdeltoides) parte posterior	Actinomices	Bacteria	Bursitis, Hombro congelado. Afecta miembros superiores. Significa miedo. Mal olor axilar.	
Bursa axilar	Bursa axilar	Por detrás del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoides				Reservorio
Cabeza de Fémur	Cabeza de fémur	Cabeza o cuello de fémur	Cabeza o cuello de fémur			Micosis. Osteoporosis	Reservorio
Cabeza de Páncreas	Hígado	Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	Hepatitis K o H según Varios MX-104	
Cabeza de Páncreas	Píloro	Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Clostridium dificile	Bacteria	Diabetes mellitus. Problemas digestivos	
Cabeza de Páncreas	Suprarrenales	Abajo y a la izquierda del estómago (casi linea media). Justo encima del ombligo.	Donde se abrocha sujetador	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	Diabetes falsa por alteración de producción de enzimas = principal causa de diabetes (En vez de enzimas escurre moco). Reflujo gastro-esofágico en niños. Obstrucción del píloro. Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. Puede dar falsa diabetes. Halitosis	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Cabeza de Pancreas	Pancreas					Pancreatitis (Cinturón pancreático)(hasta 6 + -). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes .Obesidad extrema	
Cadera	Cadera	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Chlamydia Pneumoniae	Bacteria	Diabetes falsa. Causa cáncer cérvico-uterino. Hemorragia en pulmón. Simula neumonía. Afecta coagulación y da sangrado. Se confunde con TBC. En mujer flujo vaginal, sangrado y manchas. Hemorroides, fisuras, divertículos. Heces negras, dolores espalda baja	
Calcáneo	Calcáneo	Hueso posterior del pie (Bilateral)	Hueso posterior del pie	Ricketssia	Bacteria	Herpe (6) Dolor lumbar. Fatiga miembros inferiores (por debajo de los isquiones). Debilidad muscular y articulaciones	
Calcaneo	mas muñeca- muñeca					Alzheimer verdadero	
Cáliz renal	Uretero lateral	Parte baja del riñón. Ultima costilla. Preferentemente lado izquierdo	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga		Virus	Herpe (5) Vías urinarias. Manifestaciones pélvicas. Produce diabetes	
Canto del Ojo	Canto del Ojo	Canto externo del ojo, rabillo	Canto externo del ojo	Aspergillus	Hongo	Etmoiditis. Puede generar Glaucoma. Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas peligrosas. Micosis de cuero cabelludo. Neumonía. Asma. Bronquiectasia. Tuberculosis. Presión ocular + Sarampión = Opacidad del cristalino. Invierte las pestañas.	
Cápsula renal	Cápsula renal	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Proteus Mirabilis	Bacteria	Lupus eritematoso sistémico Verdadero. Alteraciones renales. Cápsula crece y oprime los riñones. Pigmentación en la cara en forma de mariposa.	
Cápsula renal	Vesícula	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)	Escherichia Coli	Bacteria		
Cápsula renal	Vejiga	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Debajo del pubis	Toxinas del riñón			

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Cápsula renal	Riñón bilateral	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Virus - Alex		Reservorio específico de VIH y otros	Reservorio
Cardias	Temporal derecho	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Arriba del oído lado derecho	Priones (tóxicos)		Por vacunaciones masivas. Memoria de enfermedades. A veces pericardio-temporal derecho	Reservorio
Cardias	Suprarrenales	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Donde se abrocha sujetador	Streptococcus B	Bacteria	Hipertensión. Muy agresivo. Se manifiesta en vías aéreas. Escarlatina. Esófago de Barret (varices esofágicas). A veces tumores esofágicos. Fiebre reumática. Dolor Articular. Alteraciones a nivel de cardias, Hemofílico	
Carina	Carina	Entre el pezón y el esternón. Donde se abren los bronquios. (bilateral)	Entre el pezón y el esternón	Aftosa	Virus	Aftosa, fiebre. Aftas en la boca. Síntomas traqueales y braquiales (cierra la tráquea y asma). Inflamación cardias. Hongos vaginales.	
Carótida	Pudendo	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	En el pliegue inguinal (Bilateral)		Virus	Carotiditis	
Carótida	Yugular	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Lateral cuello derecha	Streptococcus Pneumoniae			
Carótida	Aorta	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo			Cardiacos, problemas	Especial
Carótida	Carótida	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Marimar		Hipertensión, arterial sistémica, Especial. Regula obstrucción flujo sanguíneo.	Especial
Cava	Timo	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Sufrimiento fetal	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Cava	Cava	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Trycophyton	Hongo	Pie de atleta. Dolor de espalda y cabeza. Tiña corporal y cabeza. Mal olor de pies. Vaginitis mucotica. Recto de atleta.	
Ceja	Ceja	Encima del ojo	Encima del ojo	Sincicial	Virus	Neurosis críticas... Problemas respiratorios. Catarro. Insomnio.	
Cerebelo	Cerebelo	Arriba del bulbo raquídeo	Arriba del bulbo raquídeo	Chapingo		¿Tétanos?. Crisis convulsivas en el momento que esté dando. Epilepsia. Bruxismo.	Especial
Cerebelo	Cola de caballo	Arriba del bulbo raquídeo	Pelvis por atrás. Bilateral			Concentración	Emocional
Cerebelo	Hipófisis	Arriba del bulbo raquídeo	Centro de la frente			Memoria	Especial
Cerebelo	Bulbo raquideo	Arriba del bulbo raquídeo	En la nuca	New castle	Virus	Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas.	Equilibrio de posicion
Cervical	Lumbar	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Probar en toda la zona lumbar			Relajar	Emocional
Cervical	Píloro	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Plamodium Folsiporum	Parásito	Puede invadir los glóbulos rojos. Tipo de paludismo. Fibromialgia	
Cervical 2 Axis	Cervical 2 Axis	Centro de la nuca		Streptococcus D Bovis	Bacteria		
Cervical 3	Supraespinoso	Centro superior del cuello derecha o izquierda	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Balantidium tifo	Bacteria	Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema)	
Cervical 3	Cervical 3	Centro superior del cuello		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria	Insomnio	
Cervical 4	Cervical 4	Centro del cuello		Pseudomona Aeruginosa	Bacteria		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Cervical 5	Cervical 5			Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria		
Cervical 5	Lumbar 1	Centro inferior del cuello		Staphylococcus Viridians	Bacteria		
Cervical 6	Cervical 6			Chlamydia Pneumoniae	Bacteria		
Cervical 7	Cervical 7			Staphylococcus Capitis	Bacteria		
Cervical 7	Dorsal 1					Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo del Tenista)	Especial
Cervicales	Sacro	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Disfunción S.N. parasimpático. Hiperhidrosis. Mala circulación, sudoración, palpitaciones. Colon irritable. Dolor de cabeza en mujer y cuello en el hombre, regula hasta la 6ª y 7ª lumbar.	Disfunción
Cervicales	Deltoides	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro	Balantidium tifo	Bacteria	Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias.	
Cervicales	Dorsales	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	En columna sobre el broche sujetador que es 5ª, buscar arriba y abajo	Pasciano o Tennis Elbow		Dolor codo (Codo Tenista)	Especial
Cervicales	Plexo cervical	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Entre la clavícula y el cuello			Insomnio	Especial
Ciático	Ciático	Pierna posterior, entre hueso poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente		Poliovirus		Poliomielitis. Esclerosis falsa y simula distrofia muscular. Afecta médula y produce atrofia. Alteraciones nerviosas. Dolor espalda. Neuropatías ciáticas. Si afecta a las astas anteriores = motrices, si afecta a las astas posteriores = sensitivas.	Reservorio
Cicatriz (Muñón)	Cicatriz	Cicatriz u operación interior o exterior		Guadalupe		Cicatrices antiguas y modernas, internas y externas, heridas actuales, amputaciones miembros, arterias, venas, nervios, etc.	Reservorio

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Ciego	Ciego	Arriba de apéndice en flexura del duodeno		Tricomonasd(P). Haemophilus influenzae		Mala digestión, gases. Sangrado rectal o vaginal. Causa celulitis, osteomielitis, epiglotitis, otitis, conjuntivitis y sinusitis en niños y se asocian con la neumonía.	Reservorio
Ciego	Riñón derecho	Arriba de apéndice en flexura del duodeno	Arriba cuadrado, bajo costillas	Trichomonas vaginalis(P).	Virus	Sangrados, colitis, mala digestión. Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos	
Cigomático	Parietal	Mas abajo del malar	A los lados del Pineal	Listeria Monocytogenes	Bacteria		
Cigomático	Cigomático	Mas abajo del malar		Moraxella Catarralis	Bacteria	Catarro	
Cisterna del Quilo	Cisterna del Quilo	Posterior D12-L1	Posterior D12-L1	Norwalk Calcivirus	Virus		
Cisura media	Cisura media	A los lados de la Pineal	A los lados de la Pineal	Rueda		Altivez	Emocional
Cisura Silvio	Cisura Silvio	A los lados de la coronilla (remolino)	A los lados de la coronilla(remolino)	Sor		Inspiración	Emocional
Cisura Temporoccipital	Cisura Temporoccipital	División de temporal y occipital, detrás de las orejas		Mycoplasma	Bacteria		
Clavicula media	Submaxilar	Parte media entre esternón y hombro	Debajo del maxilar	Bordetella Pertusis	Bacteria		
Clítoris	Pelvis	Debajo de pubis	Hueso derecho bajo cadera	Treponema, Espiroqueta	Bacteria	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos	
Clítoris	Clítoris	Debajo de pubis		Treponema, Espiroqueta	Bacteria	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos	
Clítoris	Sacro	Debajo de pubis	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Espiroqueta	Bacteria	Trastornos pélvicos. Irritación de clítoris.	
Clítoris	Ano	Debajo de pubis	Pliegue interglúteo superior	Cándida Albicans	Hongo	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.	
Clitoris O Pene	Timo			DE PATXI		DISFUNCION DEL CLITORIS O DEL PENE	DE PATXI EN ESTUDIO
Codo	Braquial	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	En el pliegue del codo	Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Codo	Bursa subdeltoidea	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoideas	Streptococcus B hemolítico		Lepra	Reservorio
Codo	Braquial lateral	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	En el pliegue del codo, lado	Treponema Pallidum (Bacteria Espiroqueta)		Sífilis	Reservorio
Codo	Codo	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón (Bilateral)	En el codo parte exterior	Castañeda		Disfunción ocular. Trastornos visuales, miopía. Detiene algunas disfunciones oculares. Cataratas.	Reservorio
Cola de caballo	Cola de caballo	Pelvis por atrás. Bilateral			Virus	Herpes (7)	
Cola de Páncreas	Hígado	En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Chlostrydium Botulinum	Bacteria	Hepatitis H. Botulismo. Interrumpe el sistema nervioso. Genera toxina altamente venenosa para el organismo. Puede generar metástasis en procesos cancerosos. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases.	
Cola de Páncreas	Riñón izquierdo	En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Chlostrydium Botulinum	Bacteria	Exceso de ácido úrico	
Colon Ascendente	Colon ascendente	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón		Leismaniasis		Disfunción Colon Ascendente	Reservorio
Colon Ascendente	Hígado	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Klepsiella Pneumoniae Hepeviridae.	Bacteria	Hepatitis E. Neumonías en personas debilitadas.	
Colon Ascendente	Colon descendente	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda		Virus	Herpes (1) Zóster (eruptivo). Síndrome agudo respiratorio. Faja de la reina. Ulceraciones en espacios intercostales. Dolor debajo de costillas. Hemorroides. Trastornos digestivos.	
Colon Ascendente	Riñón derecho	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	Diabetes. Neumonía, trastorno pulmón. Sangrados, colitis, mala digestión.. Afectación pulmonar.	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Colon descendente	Colon descendente	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda		Enterobáctér Cloacae	Bacteria	Hemorroides. Intolerancia a proteínas. Problemas digestivos, gases, mala absorción, distiende el colón y desplaza al otro lado del abdomen. Sangrado rectal. Infecciones sistema urinario e intestino. Dolor vaginal y puede perforar el intestino	
Colon descendente	Pulmón izquierda	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	En el torax, buscar por el frente lado izquierdo	?		?	
Colon descendente	Hígado	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Pasteurella, Picornaviridae	Bacteria	Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral.	
Colon descendente	Riñón izquierdo	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Pasteurella	Virus	Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de peso en exceso). Diarreas.	
Colon descendente	Recto	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Olazo		Obstrucción intestinal por estrés disfunción neurológica o desequilibrio alimentario.	Especial
Colon descendente	Cuadriiceps				Parasito	Chistosoma	
Colon transverso	Nervio inguinall	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Donde está hueso cadera, encima ingles				
Colon transverso	Vejiga	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Debajo del pubis	Vibrio cholerae	Bacteria	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.	
Colon transverso	Hígado	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Vibrio cholerae	Bacteria	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Colon transverso	Parietal	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	A los lados del Pineal	Entamoeba Histolitica	Bacteria		
Colon trasverso	Colon transverso	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo				Disfunción Colon Transverso.	Disfunción
Color transverso	Testículo	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Encima del mismo			Materialismo	Emocional
Color transverso	Ovario	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)			Materialismo	Emocional
Comisura	Comisura	Lateral de la boca. Bilateral	Lateral de la boca. Bilateral		Virus	Herpe (4) Fuegos en la boca	
Condral	Condral	Debajo de las mamas		Pneumocystis Carinii	Hongo	Se manifiesta en pulmones. Síndrome agudo respiratorio. Tos crónica, flemas bronquitis crónica. Micosis en manos y a veces cuerpo. Distensión del diafragma y gases.	
Conducto de Páncreas	Riñón izquierdo	Encima de ombligo 4 dedos a la derecha, sale centro Páncreas	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Espiroqueta	Bacteria	Diabetes falta. Sobrepeso pero no mórbido	
Conducto de Vesícula	Riñón derecho	Vesícula, hacia abajo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Espiroqueta	Bacteria	Causa diabetes falsa. Mala digestión.	
Conducto de Vesícula	Riñón derecho	Vesícula, hacia abajo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Espiroqueta	Bacteria	Diabetes falsa. Sobrepeso pero no mórbido. Desactivan la producción de insulina	
Conducto eferente	Laringe	Atrás del pene	Arriba y debajo de la tiroides	V.S.H.(Retrovirus)	Virus		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Conducto espermático	Conducto espermático	Atrás del pene	Atrás del pene	Mycobacterium Tuberculosis	Bacteria	Esterilidad hombre y mujer	Disfunción
Conducto lacrimal	Conducto lacrimal	Laterales de parte superior de nariz					Reservorio
Conducto lactófilo	Conducto lactófilo	Parte superior del pezón (Bilateral)					Reservorio
Conducto oído	Conducto oído	En agujero de la oreja					Reservorio
Contraciego	Contraciego	Sobre mital de la ingle izquierda		Bordetella Pertussis	Bacteria	Moco y flemas en tubo digestivo. Gases. Principal causa de necrosis de cabeza de fémur y de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores. (Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche	
Contraciego	Riñón izquierdo	Sobre la ingle (lado izquierdo)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Bordetella Pertussis	Bacteria	Moco y flemas en tubo digestivo. Gases. Principal causa de necrosis de cabeza de fémur y de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores. (Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche	
Corazón	Vejiga	Por debajo de mama	Debajo del pubis			Resentimiento	Emocional
Corazón	Costilla lateral	Parte baja del corazón, junto a epigastrio	Costilla mismo lado (izquierdo)			Asfixia	
Corazón	Páncreas	Por debajo de mama izquierda	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo			Envidia	Emocional
Corazón	Corazón	Por debajo de mama izquierda				Negatividad. Colesterol alto (Grasa en el corazón). Bloqueo Asa de Gis ¿?	Emocional
Corona	Hipófisis	Remolino	Centro de la frente			Depresión aguda	Emocional
Corona	Corona	Remolino				Integridad	Emocional
Coronaria	Tendón pectoral	Lado izq, arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.		Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Coronaria	Cardias	Lado izq, arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón			Circulación (Obstrucción flujo sanguíneo)	Especial
Coronaria	Pulmón	Lado izq, arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.	En el tórax, buscar por el frente	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria	Obstrucción coronaria, infarto, amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo, fatiga, disnea, escarlatina, problemas de piel. La polaridad+ del estreptococo forma ateromas de colesterol que se pegan en arterias inmóviles sin enervación. Mejora psoriasis	
Costal	Hígado	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Borrelia	Virus	Hepatitis F	
Costal	Costal	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera.		Proteus Mirabilis	Bacteria	Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural.	
Costal	Costohepático	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera	En costado derecho, arriba última costilla	Borrelia	Bacteria	Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos	
Costodiafragmático izquierdo	Costodiafragmático	Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contra-lateral al perihepático)	Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contra-lateral al	Trypanosoma cruzi, Trypanosomiasis	Bacteria	Mal de Chagas. En pulmón insuficiencia ventilatoria. En el corazón, insuficiencia cardíaca. En páncreas diabetes falsa. En hígado insuficiencia o trastorno. En riñón insuficiencia o trastorno. Insuficiencia respiratoria, inflando la cavidad pericárdica	
Costohepático	Costohepático	En ultima costilla(-) y + dos dedos por encima de la vesícula		Borrelia (Espiroqueta)	Bacteria	Diarrea crónica. Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, píloro, hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Displasias. Elefantiasis.	
Coxis	Coxis	Parte final de la columna vertebral (Vertical)		Rota virus	Virus	Mata células epiteliales intestino delgado impidiendo absorción alimentos. Trastornos pélvicos, digestivos, renales, sexuales, etc. En niños fiebre con diarrea. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis. Dolor y debilidad miembros inferiores	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Craneal	Craneal	A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)	A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)	Bacillus Antrax	Bacilo	Nasofaríngeos, Pólipos nasales. Otitis, laringitis, conjuntivitis. Mala visión. Fotofobia. Moco, quistes o tumor hipofisiario. Relacionado con problemas de hipófisis. Dolor.	
Cresta iliaca	Cresta iliaca lateral	Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera		Trypanosoma Gambiae	Bacteria	Dolor de piernas y parestesias. Transmitido por animales. Principal causa de parálisis en los caballos	
Cresta iliaca bilateral	Ombiligo	Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera	Centro abdomen			Aftosa	Reservorio
Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	A los costados de la columna, encima justo del glúteo, en la espalda. (lumbar)		Treponema Pallidum	Bacteria	Sífilis, túnel carpiano, codo congelado, hombro endurecido, hipoacusia, mareos, tinitus. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso. Dolores dorso-lumbares. Rigidez de cadera y rodillas (Artrosis). Talasemia.	
Cuádriceps izquierdo	Cuádriceps derecho	Parte anterior del muslo.	Parte anterior del muslo.	Magda		Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.	Emocional
Cuarta lumbar	Cuarta lumbar	Abajo fin de costillas		Neisseria Gonorrhoeae. Meningococo	Bacteria	Artritis reumatoide, dolor lumbar. Gingivitis, gonorrea (Gonococo). Sangrado o mucosidad (pus) en uretra. Calcificación lumbar.	
Cuarto ventrículo	Bulbo raquídeo	Detrás de pineal. A veces Prepineal - Bulbo	En la nuca			Mejora el Parkinson	Especial
Cúbito	Cúbito	Entre el codo y la muñeca, lado del			Virus	Herpe (3). Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas (Principalmente vesículas en boca). Labio roto.	
Cuello	Cuello	Costado del cuello. Altura 2ª cervical		Blastocystis hominis	Hongo	Principal causante de convulsiones. Epilepsias. Dermatitis. Simula sintomatología de candidas.	
Cuello de fémur	Cuello de fémur	Codo unión hacia la pelvis y hacia fémur vertical				Micosis causante de convulsiones y dermatitis y su reservorio	Reservorio
Cuerda bucal	Cuerda bucal	En la garganta				Hipertrofia e inflamación	Especial
Cuerpo caloso	Cuerpo caloso	Remolino				Dislexia. Epilepsia. Adicciones. Mirar también Polo-Polo	Emocional

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Cuerpo de Páncreas	Cola de Páncreas	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Línea por encima de ombligo, en el costado	Ramsés, Adrenovirus 36		Diabetes. Psicosis. Paranoias. Hiperactividad. Pancreatitis (Cinturón pancreático). Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado sicótico, conductas atípicas afectando al SNC, asociada con faciología hepática. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia. Obesidad extrema(para bajar de peso).	Especial
Cuerpo de Páncreas	Útero	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Abajo ombligo, arriba vejiga			Hijo de sexo no deseado	Emocional
Cuerpo de Páncreas	Hígado	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Escherichia Colli	Bacteria	Bajar de peso	
Cuerpo de Páncreas	Riñón derecho	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Escherichia Colli	Bacteria	Bajar de peso	
Dedo gordo pie	Dedo gordo pie	Punta del dedo (Pie)		Ricketsia	Bacteria	Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa	
Dedo índice	Índice	Dedo índice (Bilateral)		Escherichia coli atípica		VIH falso. No es patógena. Borra memoria de VIH.	Reservorio
Dedo medio	Dedo medio	Dedo medio de la mano bilateral	Dedo medio de la mano bilateral		Hongo	Micosis	
Deltoides	Deltoides	Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro		Treponema Pallidum	Bacteria	Sífilis. Se trasmite por vagina o uretra. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares.	
Deltoides	Riñón lateral	Primer músculo superior del brazo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Leishmania	Parásito	Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad	
Deltoides	Tensor escápula	Primer músculo superior del brazo				Deformaciones	Emocional
Dental	Riñón lateral	De comisura hasta el oído	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (Es la pieza cariada o extraída)	Reservorio

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Diafragma	Diafragma	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo (Bilateral)		Cándida Albicans	Hongo	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.	
Diafragma	Esófago	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Histoplasma capsulatum	Hongo		
Diafragma	Duodeno	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Tuberculosis y su reservorio	Reservorio
Diafragma	Riñón lateral	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo	Brucella Abortus	Bacteria	Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos. En la mujer da problemas en el embarazo	
Diafragma	Píloro	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Astrovirus	Virus		
Dolor	Riñón lateral	Área del Dolor	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Por trauma físico, químico o psicológico. El negativo es desinflamatorio y va en la lesión (muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza más rápido y excreta toxinas que ayudan al dolor.	Dolor
Dorsal 1	Dorsal 1			Proteus Vulgaris	Bacteria		
Dorsal 10	Dorsal 10	Cono medular		Haemophilus. Influenzae	Bacteria		
Dorsal 11	Dorsal 11			Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		
Dorsal 12	Lumbar 1			Norvaki	Virus		
Dorsal 12	Dorsal 12			Streptococcus Neumococo	Bacteria	Neumonía, otitis, meningitis, septicemia.	
Dorsal 2	Dorsal 2			Legionella	Bacteria	Aires Acondicionados (fuentes). Afecta bronquios y pulmones (abscesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis. Dolor de cabeza. Baja glóbulos blancos.	
Dorsal 3	Dorsal 3			Mycobacterium Tuberculosis Avis	Bacteria		
Dorsal 3	Dorsal 7				Virus	Aftosa, Fiebre	
Dorsal 4	Lumbar 3			Neisseria Meningitis. Meningococo	Bacteria		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Dorsal 4	Dorsal 4				Virus	Aftosa, fiebre	
Dorsal 5	Dorsal 5			Escherichia Colli	Bacteria		
Dorsal 5ª	Lumbar 2	Altura del sujetador (Dorsal media-Lumbar media)	Altura del cinturón	Meningococo B	Bacteria	Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Espina bífida. Vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le falta formación de médula y hueso vertebral (espina bífida). Reumatismo poliarticular.	
Dorsal 6	Sacro		Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Faekal Alkalinzing	Virus		
Dorsal 6	Dorsal 6			Neisseria Meningitis Meningococo	Bacteria		
Dorsal 7	Dorsal 7			Vibrio Parahemoliticus	Bacteria	¿Enterobacter cloacae?	
Dorsal 8	Dorsal 8			Mycobacterium Leprae	Bacteria	Lepra	
Dorsal 9	Dorsal 9			Influenza	Virus		
Dorso	Lumbar	En columna a la altura de los pezones pero por atrás	Probar en toda la zona lumbar	Meningococcus	Bacteria	Reumatismo e Inflamación articular. Se establece en conducto medular. Espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante	
Dorso mano	Dorso mano	Parte externa de la mano				Duda	Emocional
Duodeno	Tiroides	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Obesidad extrema. Problemas de tiroides	Especial
Duodeno	Hígado	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Chlamydia Trachomatis. Deltaviridae	Bacteria	Hepatitis D. Produce infecciones urogenitales, linfogranuloma venéreo, produce esterilidad en la mujer. Altera factores de coagulación.	
Duodeno	Píloro	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo			Naña	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Duodeno	Riñones	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral			Solitaria	
Duodeno	Laringe	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba y debajo de la tiroides		Hongo	Micosis	
Duodeno	Esófago	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra	
Duodeno	Duodeno	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón				Colon irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida.	Disfunción
Duodeno	Riñón izquierdo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Chlamydia Trachomatis, Pterigones	Bacteria	Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital, conjuntivitis, intestinal y/o respiratoria. Uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, perihepatitis. Carnosidad delante del ojo	
Duodeno	Riñón derecho	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado		Parásito	Diabetes verdadera (Mellitus). Solitaria. Deficiencia del páncreas en producir insulina que es la que controla el paso de la glucosa a las células.	
Duodeno	Bazo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.		Virus	Leucemia verdadera. Brucelosis falsa, da problemas pulmonares	
Ecm	Ecm	Músculo debajo y detrás oreja en cuello (Bilateral)				Disfunción S. N. simpático. Migraña. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, colon irritable. Fallo de órganos internos. Hipertensión.	Disfunción
Ecm der	Timo	Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado derecho	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Eipstein Barr			Reservorio

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Ecm izquierdo	Riñón izquierdo	Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Stress	Emocional
Empeine	Empeine	Lateral del pie, entre la caña de la pierna y el principio de los dedos				Duda	Emocional
Envoltura Riñón	Envoltura Riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna		Mycobactrium bovis	Bacilo	Tuberculosis bobina	
Epidimo	Epidimo	Parte posterior superior del testículo; conecta los conductos deferentes					Especial
Epigastrio	Epigastrio	Agujero=Costoxifoides=Epigastrio .Orificio del cardias, sobre boca del estómago.		Giardia lamblia	Parásito	Diarrea pútrida y mala absorción en humanos y otros mamíferos. En niños se da diarrea en ocasiones produce un síndrome de la mala absorción intestinal, distensión abdominal, marcada disminución del apetito y peso. Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados, náuseas, vómitos, dolor abdominal.	
Epiglottis	Nariz	Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla	A media nariz, como pinzas			Ronquidos	
Epiglottis	Epiglottis	Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla				Ronquidos	
Epiplón	Epiplón	Der y/o Izq.Ambos lados del ombligo. (Pliegue del peritoneo). 4 Imanes		Staphylococcus Albus		Diabetes falsa si se dan los 4 juntos. Causante del acné vulgar. No hay producción de insulina por quedar atrapado el páncreas entre dos polos. Comprobar glucosa y dosificar insulina.	Reservorio

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Escápula	Escápula	Centro del omóplato (bilateral)		Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra. Muy agresivo, causa verdadero cáncer. Produce toxina Limosina, destruye piel y en sistema nervioso causa atrofia en extremidades, pérdida de dedos y ceguera si llega a los ojos. Dedos de tambor, asma, cataratas, hemorroides, etc. De padres a hijos	
Escápula	Pulmón	Centro del omóplato	Atrás			Asma	Especial
Esófago	Colon descendente	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Mycoplasma Hominis	Bacteria		
Esófago	Subclavia	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Punto medio clavicular	Mycobacterium Leprae. Paratífico		Lepra	Reservorio
Esófago	Esófago	Al lado de la tráquea, lado derecho.		Faciolopsis Burski	Bacteria	Fasciola Hepática. Ictericia. Produce cadaverina, toxina que puede causar convulsiones. Problemas traqueal, digestivo y cardíaco. Obstruye flujo normal del hígado. Hiporexia.	
Esófago	Vejiga izquierda	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Debajo del pubis lado izquierdo	Histoplasma capsulatum	Hongo	Va el hongo directo al pulmón. Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción).	
Esófago	Duodeno	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Mycobacterium Leprae(B)		Lepra	Reservorio
Esternón	Suprarrenales		Donde se abrocha sujetador	Lucio		Hepatitis L. Poliglobulia. Exceso de glóbulos rojos en la sangre (problemas de sangre). Leucemias. Coágulos. Anemias. Alteraciones hormonales. Se asocia con enfisema pulmonar.	Especial
Estómago	Estómago	Debajo del esternón, un poco a la der.				Cólicos estomacales. Mala digestión. Eructos. Gastritis boca del estómago. Halitosis. Acidez.	Disfunción
Estómago	Vejiga	Debajo del esternón, un poco a la der	Debajo del pubis	Entamoeba Histolítica	Parásito		
Estómago	Subclavia derecha	Debajo del esternón, un poco a la der	En la clavícula lado derecho			Lepra	Reservorio

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Estómago	Cola de Páncreas	Debajo del esternón, un poco a la der	Línea por encima de ombligo, en el costado			Desintoxicación alimentaria	
Estómago	Suprarrenales	Debajo del esternón, un poco a la der	Donde se abrocha sujetador		Virus	Diabetes falsa (Altera glucosa en sangre). Sarampión. Principal causa de gastritis. En niño es pasajero. En adultos da sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar úlceras, conjuntivitis y retinitis pigmentarias. Cansancio. Dermatitis atópica	
Estómago	Corazón	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Por debajo de mama izquierda			Gula	Emocional
Estómago	Hígado	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Hepatitis M. Obesidad extrema	Especial
Estómago	Bazo	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.			Obesidad	Especial
Estómago	Duodeno	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Herpes Virus Zoster y su reservorio	Reservorio
Estómago	Píloro	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Chlostridium Perfringens	Bacteria	Problemas digestivos graves. Simula úlceras. Distensión del abdomen. Desnutrición. Muy agresivo.	
Fémur	Fémur	Cabeza o cuello de Fémur				Micosis. Osteoporosis	Reservorio
Fémur posterior	Fémur posterior			Actinomices	Bacteria		
Flanco	Flanco	Debajo última costilla por atrás. Costado debajo riñones. encima cinturón		Yaersinia intestinalis	Bacteria	Dolor lateral. Problemas tubo digestivo. Ahorca tubo digestivo (Obstrucción intestinal de fuera hacia dentro).	
Frente pulmones	Suprarrenales		Donde se abrocha sujetador			Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas	Enf. Compleja

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Frontal derecho	Frontal derecho					Bienestar integral	Emocional
Frontal izquierdo	Frontal izquierdo					Serenidad	Emocional
FrontoParietal	Temporal		Arriba del oído			Hiperactividad	Emocional
FrontoPolo izquierdo	FrontoPolo derecho					Enuresis	Especial
Gánglios mesentérico	Apéndice	Inferior-Superior (Ombligo-derecha)	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Enterovirus	Virus		
Ganglios mesentérico	Riñón izquierdo	Inferior-Superior (Ombligo-derecha)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo		Virus	Herpes (1) Zoster	
Ganglios mesentérico	Ganglios mesentéricos	Inferior-Superior (Ombligo-derecha)		Rotavirus	Virus		
Glándula palatina	Riñón lateral		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Intoxicación crónica - Frutas (fresas) y Verduras	Especial
Glúteo	Píloro	Nalga, comprobar varios puntos	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Vellonella	Bacteria	Trastornos digestivos. Dolor de piernas.	
Glúteo	Hiato esofágico	Nalga, comprobar varios puntos	Unión última costilla al externo lado derecho	Enterobacter Pneumoniae	Bacteria	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis.	
Glúteo	Glúteo	Nalga, comprobar varios puntos			Virus:P	Parásitos intestinales grandes. Cubrir todo el glúteo. Tenias. Ascaris.	
Gluteo Medio	Vena Femoral			Babesia	Parasito		
Hiato esofágico	Hígado	Unión última costilla al externo lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Tuberculosis y su reservorio (Atención: esta en pruebas)	Reservorio

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Hiato esofágico	Testículo	Unión última costilla al externo lado derecho	Encima del mismo	Helicobácter Piloni	Bacteria	Hiperacidez. Causa úlceras gástricas. Análisis clínicos confunden con otras bacterias. La hernia hiatal generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos.	
Hiato esofágico	Esófago	Unión última costilla al externo lado derecho	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Enterobácter Pneumoniae	Bacteria	Pulmonares	
Hiato esofágico	Vagina	Unión última costilla al externo lado derecho	Encimita	Helicobácter Piloni	Bacteria	Hiperacidez. Causa úlceras gástricas. Análisis clínicos confunden con otras bacterias. La hernia hiatal generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos.	
Hiato esofágico	Pulmón frontal	Unión última costilla al esterno lado derecho	En el torax, buscar por el frente			Asma	Especial
Hiato esofágico	Lengua	Unión última costilla al esterno lado derecho	Desde la comisura bucal, casi al oído	Trichinella spiralis y Trichinella britovi	Parásito	Triquinosis. Nematodos intestinales, presentes en mamíferos carnívoros y, a veces, en jabalíes y cerdos domésticos de Europa, Asia, África y otras zonas del mundo.	
Hígado	Riñón izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Ameba hepática	Parásito	Absceso hepático. Sucede cuando la ameba se pasa del píloro al hígado causando un absceso	
Hígado	Suprarrenales	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Donde se abrocha sujetador	Adeno virus	Virus		
Hígado	Corazón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Por debajo de mama izquierda			Ira	Emocional
Hígado	Cola del Páncreas	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Línea por encima de ombligo, en el costado	Chlostridium Botulinum	Bacteria	Botulismo. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases	
Hígado	Páncreas	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo			Cansancio físico	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Hígado	Píloro	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Oxiuros Lysteria	Parásito Bacteria		
Hígado	Riñón derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Borrelia	Bacteria	Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos	
Hígado	Hígado	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Virus	Hepatitis C. Toxinas en Hígado por grasas y aceites crudos. Chocolates corrientes, margarina y medicinas alopáticas. Colesterol y triglicéridos altos, fiebre, gastritis, falta de apetito, fatiga, ictericia, dolor muscular en brazos, piernas y rodillas	
Hígado	Colon descendente	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Pasteurella, Picornaviridae	Bacteria	Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral.	
Higado	Absceso amebiano	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama				Absceso amebiano	
Higado lóbulo posterior	Riñón izquierdo	Cerca de la columna por encima costillas flotantes	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Desintoxicación toxinas	
Hipocampo	Hipocampo	En el lóbulo temporal					Especial
Hipófisis	Hipófisis	En el centro de la frente			Galactorrea	La hipófisis rige la función de las demás glándulas+citomegalovirus+encefalitis viral hace fallar todo el sistema endocrino. Galactorrea (prolactina). En hombre puede ser adenoma benigno de hipófisis.	Disfunción
Hipófisis	Ovario	En el centro de la frente	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Carmen		Disfunción ovárica. Puede producir amenorrea (ausencia) o dismenorrea (dolor). Cólico menstrual.	Disfunción
Hipófisis	Vejiga	En el centro de la frente	Debajo del pubis		Virus	Dengue común. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, parálisis.	
Hipófisis	Bulbo raquídeo	En el centro de la frente	En la nuca			Diabetes insípida. Sed intensa, poliuria. Hiperglucemia severa. Baja el azúcar.	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Hipófisis	Útero	En el centro de la frente	Abajo ombligo,			Bochornos menopáusicos	
Hipófisis	Supraciliar	En el centro de la frente	En centro de la frente parte inferior. Encima Interciliar			Angustia	Emocional
Hipófisis	Tiroides	En el centro de la frente	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Venganza	Emocional
Hipotálamo	Vesícula	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis?	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)			Ansiedad	Emocional
Hipotálamo	Sacro	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis?	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Mycoplasma Hominis	Bacteria		
Hueco maxilar	Hueco maxilar	Hueco mandibular	Hueco mandibular	Enterobacter Cloacae	Bacteria	Estreñimiento y problemas digestivos.	
Húmero	Húmero	Entre el codo y el hombro (Triceps)	Entre el codo y el hombro (Triceps)	Enterobácter Pneumoniae	Bacteria	Neumonitis, halitosis, otitis, laringitis, (Vías aéreas superiores)	
Íleon	Ileón	Centro del abdomen, 2 a 4 m. conecta al ciego				Intestinal disfunción	Disfunción
Iliaco	Cápsula renal izquierda	Parte superior de la cadera en la espalda	Parte inferior del riñón izquierdo	Bartonella	Bacteria		
Iliaco	Iliaco	Parte superior de la cadera en la espalda (lateral)		Bartonella - Elena	Bacteria	Disfunción gastrointestinal. Cuadros de sobrepeso y obesidad por mala digestión de los alimentos y mal captación de los tejidos. Maneja el movimiento peristáltico del intestino. Estreñimiento	Disfunción
Infraaxilar	Infraaxilar	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)			Virus	Pleuritis. Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración	
Indice	Indice			E.Colli		Reservorio de E.Colli	Reservorio
Interciliar	Bulbo raquideo	En medio de las cejas	En la nuca	David		Carácter alto o bajo. Se corrige el crecimiento si un niño no crece por falta injustificada. Exceso de timidez o carácter fuerte. Desconcierto (sin atención). Rebelde. Personalidad. Dudas	Emocional

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Inter-iliaco	Riñones	Encima del glúteo. Borde superior del sacro	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Congreso		Reservorio de Parasitos	Reservorio
Inter-iliaco	Sacro	Encima del glúteo. Borde superior del sacro	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Congreso			Reservorio
Intestino delgado	Intestino grueso	En el centro del abdomen (Duodeno, yeyuno e ileón)	Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el Colon		Bacteria	Herpe (1) Zooster	
Isquión	Isquión	En el pliegue de la nalga con el muslo		Onchocerca valvulus	Parásito	Oncocercosis. Parásito intestinal. La infestación parasitaria ocasiona lesiones potencialmente severas en la piel y los ojos, llegando a ser la segunda razón más importante de ceguera en el mundo	
Labio	Labio	Encima y debajo de la boca		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		
Labio superior	Labio inferior	Encima de la boca	Debajo de la boca	VPH		Papiloma humano, Streptococcus B Agalacticae y su reservorio	Reservorio
Lagrimal	Lagrimal	A los lados de la nariz, lateral interior de los ojos	En el punto más alto de la nariz	Hemophilus Influenza. Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	Catarro. Rinitis, laringitis. Produce hemorragia nasal.	
Laringe	Laringe	Arriba y debajo de la tiroides		Bordetella Pertusis	Bacteria	Tosferina. Tos crónica mientras está el bacilo. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides.	
Laringe	Tabique nasal	Arriba y debajo de la tiroides	Centro de la nariz				
Laringe	Duodeno	Arriba y debajo de la tiroides	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón		Hongo	Micosis	
Lateral corrector	Riñón bilateral	En lateral de cabeza encima oreja, hasta corregir llegando hasta mastoide (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Goiz		Luz de alarma encendida, algo hay mal. Disfunción Congestión renal, pesada la cabeza con sordera y cansancio	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Latisimus	Latisimus	Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. Bilateral. A los lados del riñón.	Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. Bilateral. A los lados del riñón.	Yersinia Pneumaniae	Bacteria	Problemas pulmonares. Neumonoitis. Halitosis. Dolor de espalda. Cansancio. Sensación del cuerpo cortado.	
Lengua	Ano	Desde la comisura bucal, casi al oído	Pliegue interglúteo superior	Chlostridium difficile	Bacteria		
Lengua	Lengua	Desde la comisura bucal, casi al oído	Desde la comisura bucal, casi al oído	Escabiosis. sarcoptes scabiei.	Parásito	Escabasis o Sarna (Acaro). Problemas en piel causando ampollas y picazón. Dermatitis. Alopecia areata (Cae pelo en mechones) Si se asocia con otro par puede producir falso cáncer en la boca o laringe. Se confunde con psoriasis o ptiriasis. Halitosis.	
Lengua izquierda	Corazón	Desde la comisura bucal, casi al oído, lado izquierdo	Por debajo de mama izquierda			Egoísmo	Emocional
Lengua izquierda	Hígado	Desde la comisura bucal, casi al oído, lado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Pesimismo	Emocional
Ligamento hepático	Costohepático	Al lado y debajo de la vesícula biliar	En costado derecho, arribita última costilla			Diabetes falsa	Especial
Ligamento hepático	Riñón derecho	Al lado y debajo de la vesícula biliar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado	Adeno virus	Virus	VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides y ganglios linfáticos. Se confunde con catarro común. Inflamación de ganglios linfáticos y glándulas	
Ligamento interno Rodilla	Maleolo interno tobillo	Flexión Pierna, lado anterior	En tobillo parte externa	Microsporum	Hongo	Se manifiesta en el vello púbico del hombre o mujer. Disfunción del hígado.	
Ligamento externo de la rodilla	Cuadrado Lumbar			Est. Agalactie			
Ligamento pancreático	Bazo	Entre Páncreas y Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Virus del Nilo	Virus	Diabetes. Problema intestinal. Flojedad. Dengue falso	
Ligamento pancreático	Colon Descendente				Virus	Fiebre Amarilla	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Línea Arcuata	Línea Arcuata	Entre ombligo y pubis	Entre ombligo y pubis	Staphylococcus Albus	Bacteria	Nanobacteria	
Lóbulo hepático izquierdo	Vena mesentaria		Derecha del ombligo	Papiloma	Virus	Papiloma Humano	
Lóbulo posterior Hígado	Riñón derecho		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Floencia		Intoxicación metales pesado	Especial
Lóbulo posterior Hígado	Riñón izquierdo		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Puebla		Envenenamiento. Fatiga, irritabilidad, totalmente acabado. Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de caja, Teflón.	Especial
Lumbar	Dorsal	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	En columna sobre el broche sujetador, buscar arriba y abajo	Meningococcus	Bacteria	Se establece en el conducto medular, espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante	
Lumbar	Ciático	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	Pierna posterior, entre hueso poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente			Varices	Especial
Lumbar	Sacro	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Enuresis nocturna	Especial
Lumbar 1	Lumbar 1			Mycoplasma Hominis	Bacteria		
Lumbar 2	Lumbar 2			Clostridium difficile	Bacteria	Diabetes mellitus. Problemas digestivos	
Lumbar 3	Lumbar 3			Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Lumbar 3	Dorsal 3			Adeno virus			
Lumbar 4	Sacro		Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Proteus Mirabilis	Bacteria		
Lumbar 5	Lumbar 5			Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria		
Lunar del cuerpo	Riñón bilateral	Cualquier lunar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Hanta	Virus	Causa cáncer en los lunares que crecen. Fiebre alta en una persona previamente sana, escalofríos, dolor de cabeza, dolores osteo musculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal).	
Malar	Malar	Encima del pómulo, hueso bajo los ojos	Encima del pómulo, hueso bajo los ojos	Enterovirus	Virus	Enteritis. Dolor de cabeza, mareo, diarrea acuosa no fétida, se confunde con VIH.	
Maleolo externo	Maleolo externo	En tobillo parte externa			Hongo	Insuficiencia respiratoria	
Maleolo interno	Maleolo interno	En tobillo parte interna		Actinomices	Bacteria		
Mandíbula	Mandíbula	Debajo del mentón. Norte en punta de barba	Al lado de la oreja	Neissería Gonorrhoeae	Bacteria	Halitosis. Puede producir gingivitis, piorrea (sangrado dientes.), gonorrea. Cuando se asocia con meningococo puede producir verdadera artritis reumatoide. Dolor lumbar	
Mandíbula	Plana mandibular	Debajo del mentón. En punta de barba		Staphylococcus Epidermis	Bacteria	Infecciones cuerpos extraños implantados (catéteres intravasculares, catéter de la diálisis peritoneal ambulatoria continuada, derivaciones ventrículo-peritoneales, endoprótesis, prótesis valvulares cardíacas y prótesis articulares, marcapasos, etc.)	
Mandíbula	Lengua	Debajo del mentón. En punta de barba	Desde la comisura bucal, casi al oído			Moquillo	
Mango	Dorsal 7	Hueso esternón debajo de clavícula.				Hipertensión arterial	Especial
Mango	Mango	Hueso esternón debajo de clavícula. A cada lado del esternón. Superior. A cada lado del esternón	Superior. A cada lado del esternón	Coxsaquie	Virus	VIH falso. Laringe, oído, nariz y vías aéreas. Simula asma	
Mastoides	Mastoides	Detrás del lóbulo de la oreja (Bilateral)		Filaría	Parásito	Sus toxinas pueden producir crisis convulsivas (Epilepsias). Si pasa al cerebro o a los ojos, es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales. Tinnitus, hipoacusia y sordera	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Mastoides	Riñón lateral	Detrás del lóbulo de la oreja	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Tinnitus. Ruidos anormales	Disfunción
Mastoides	Bulbo raquídeo	Detrás del lóbulo de la oreja	En la nuca			Caspa.	Especial
Mastoides	Hipófisis	Detrás del lóbulo de la oreja	Centro de la frente			Depresión	Emocional
Mastoides	Duodeno	Detrás del lóbulo de la oreja	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Intolerancia a oleaginosas	Especial
Mastoides	Pericardio	Detrás del lóbulo de la oreja	Un poco a la izquierda del cardias				Especial
Mastoides derecho	Corazón	Detrás del lóbulo de la oreja, lado derecho	Por debajo de mama izquierda			Agresividad	Emocional
Mastoides izquierdo	Mastoides derecho	Detrás del lóbulo de la oreja, lado izquierdo	Detrás del lóbulo de la oreja lado derecho			Tinnitus, ruidos en los oídos	
Maxilar inferior	Maxilar inferior	Buscar por maxilar inferior hasta el anclaje cerca oreja		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		
Maxilar superior	Maxilar superior	Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo		Klepsiella Pneumoniae. Lectotrichia bucallis	Bacteria		
Maxilar superior	Cola de Páncreas	Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo	Línea por encima de ombligo, en el costado	Diplococo	Bacteria		
Maxilar superior derecha	Cola de Páncreas		Línea por encima de ombligo, en el costado			Depresión	Emocional
Mediastino	Cerebelo	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Arriba del bulbo raquídeo			Ansiedad (da mucha paz)	Emocional
Mediastino	Pericardio	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Un poco a la izquierda del cardias	Aspergillus	Hongo		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Mediastino	Suprarrenales	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Donde se abrocha sujetador	Enterobacter Pneumoniae	Bacteria		
Mediastino sup.	Hipotálamo	En medio de los senos, arriba del timo	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis			Sudoración	
Mediastino superior	Mediastino inferior	En medio de los senos, arriba del timo	Abajo del timo	Proteus Mirabillis	Bacteria	Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares, bronquiales y gástricos. Falso sida al combinarse con otro virus, atrapa al timo tanto anatómico como funcionalmente, da inmunodeficiencia	
Mejilla	Mejilla	Cachete. De pómulo a mandíbula	Cachete. De pomulo a mandibula		Virus		
Mentón	Mentón	A los lados del mentón	A los lados del mentón		Virus	Herpes (8)	
Metatarso	Metatarso	Buscar en parte anterior del pie compuesta 5 huesos				Pies planos/Espolón	Especial
Muñeca	Rodilla externa	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Flexión muslo con la pierna, lado exterior			Enuresis	Especial
Muñeca	Muñeca	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)		Ricketssia	Bacteria	Dolor cuello y brazos. Junto con el par calcáneo produce Alzheimer. Debilidad muscular	
Muñeca	Riñón	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Hipertensión, Especial de	Disfunción
Nariz	Nariz	A media nariz, como pinzas		Toxoides		Rinitis alérgicas. Dolor de cabeza, mareo, diarrea. La mucosa sigue produciendo moco aunque no haya excitante. Se confunde con VIH. Infecciones crónicas que simulan enfermedades.	Especial
Nervio facial	Nervio facial	VII Par craneal					Reservorio
Nervio femoral	Nervio femoral	Cerca del Poplíteo. Bilateral			Virus	Herpes (6). Alergias en las entrepiernas, comezón.	
Nervio inguinal	Utero	Donde está hueso cadera, encima ingles	Abajo ombligo, arriba vejiga			Cansancio	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Nervio inguinal	Articulaciones	Donde está hueso cadera, encima ingles	Todas las que tengan problemas			Reumatismo monoarticular	Enf. Compleja
Nervio inguinal	Hígado	Donde está hueso cadera, encima ingles	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha		Virus	Exantemática. Roseola	
Nervio inguinal	Articulares	Donde está hueso cadera, encima ingles	Todas las que tengan problemas			Reumatismo articular. Problema articular aislado no infeccioso	
Nervio inguinal	Nervio inguinal	Donde está hueso cadera, encima ingles. (Bilateral simétrico)		HTLV2	Virus	VIH (3). Problemas uretrales, vejiga. Inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual.	
Nervio inguinal derecho	Hígado	Donde está hueso cadera, encima ingles, lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha		Virus	Herpe (6) Roseola. Manchas rojizas. Puede dar sintomatología hepática. (Generalmente nervio inguinal derecho)	
Nervio vago	Riñón contralateral	Cuello, bajo oreja, lado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Benavides. Sighellia		Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el sistema nervioso.	Reservorio
Nervio vago	Suprarrenal	Cuello, bajo oreja	Donde se abrocha sujetador				Reservorio
Nervio vago	Nervio vago	Cuello, bajo oreja (Bilateral)				Hipertensión	Especial
Núcleos basales	Bulbo raquídeo	Anterior coronilla. Igual que Pineal	En la nuca	Quito		Parkinson verdadero	Especial
Nudo	Nudo	Raíces nerviosas cuello, detrás oreja hasta abajo		Loja		Desbloqueo de los XII pares. Bloqueos energéticos.	Especial
Nudo braquial	Nudo braquial					Desbloqueo de los XII pares. Bloqueos energéticos	Especial
Nutricia	Nutricia	Ambos lados del ombligo en vertical	Lado izquierdo ombligo				Reservorio
Nutricia derecha	Nutricia derecha	Lado derecho ombligo				Epilepsia	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Occipital	Parótida izquierda	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Debajo justo del ángulo de la mandíbula lado izquierdo			Claustrofobia	Emocional
Occipital	Timo	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Angustia	Emocional
Occipital	Occipital	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo. (Bilateral)		Eipstein Barr	Virus	Ansiedad. Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental. Fatiga, linfocitosis, linfadenopatías (Asociado al linfoma de Burkin), esplenomegalia. A veces vitiligo. De padres a hijos.	Emocional
Occipital	Duodeno	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Spru. Intolerancia oleoginosas	Especial
Occipital izqdo	Lumbar 5	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo, lado izquierdo				Hiperactividad	Emocional
Oído	Temporal contralateral	Sobre el canal auditivo	Arriba del oído	Goiz?			Especial
Oído	Oído	Sobre el canal auditivo (bilateral)		Toxoplasmosis	Parásito	Patologías del oído: Tinitus, hipoacusia, mareos, Síndrome de Menier. Produce convulsión repetida. Llega a destruir estructuras del oído. Peligroso para embarazo.	
Oído	Temporal	Sobre el canal auditivo	Arriba del oído	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria		
Oído derecho	Ovario derecho	Sobre el canal auditivo, lado derecho	Por encima del pubis cerca de las ingles lado derecho			Brujería	Emocional
Ojo	Cerebelo	Sobre el ojo	Arriba bulbo raquídeo	Segundo Calle		Desinflamar nervio óptico por diabetes	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Ojo	Ojo	Sobre el ojo	Sobre el ojo	Citomegalovirus	Virus	Esclerosis múltiple o lateral. Cuando hay lesión medular no se puede regenerar. Debilidad muscular, parálisis. Falsas esclerosis cuando alguna bacteria oprime médula.	
Omblogo	Omblogo	Centro abdomen				Coágulos, Especial para .	Especial
Omblogo	Utero	Centro abdomen	Abajo omblogo, arriba vejiga			Dependencia de la madre (u otra mujer) Electra	Emocional
Omblogo	Testículos	Centro abdomen	Encima del mismo	Saturnino		Edipo hombre	Especial
Oreja	Oreja	En el pabellón superior, sobre el cartílago auricular (Bilateral)	Sobre el cartílago	Leny		Intoxicación. Mejora función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico, motorocular, córnea, trigémico, auditivo, intermediario de Reinberg, glossofaríngeo, vago, hipogloso mayor y espinoso. Tics nerviosos. Parálisis facial, neuralgia del trigémico.	Especial
Ovario	Suprarrenales	Por encima del pubis cerca de las ingles	Donde se abrocha sujetador	Proteus Vulgaris	Bacteria		
Ovario	Riñón	Por encima del pubis cerca de las ingles	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Ovulación, Especial de (No ovula)	Especial
Ovario	Ovario	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)				Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio. Corrige menopausia y trastornos menstruales. Excesiva velloidad en mujer.	Disfunción
Ovario	Útero	Por encima del pubis cerca de las ingles	Abajo omblogo, arriba vejiga	Durán		Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.	Especial
Palma mano	Palma mano	Palma de la mano (Bilateral)	Palma mano	Plasmodium Vivax	Parásito	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo.	
Páncreas	Estómago	Encima de omblogo hasta costado lado izquierdo	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Chaco		Alergias alimentarias, principalmente productos del mar. Alergias piel.	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Páncreas	Páncreas	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo		Adeno virus 36	Virus	Pancreatitis (Cinturón pancreático). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes .Obesidad extrema	
Páncreas	Duodeno	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Anisakis	Parásito	La Anisakiasis puede ser aguda, tiene principalmente síntomas extradigestivos como consecuencia de la presencia del parásito en el estómago, como urticaria, anafilaxis o edema, o crónica y se manifiesta con síntomas intestinales como dolor cólico agudos en el abdomen, acompañados de náuseas y vómitos	
Paratiroides	Paratiroides	Debajo del oído junto al tiroides				Regula el calcio (Síndrome Hipocalcemia) y el fósforo. Osteoporosis. La deficiencia de la hormona paratiroidea da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los músculos.	Disfunción
Paratiroides derecho	Corazón	Debajo del oído junto al tiroides lado drecho	Por debajo de mama izquierda			Odio	Emocional
Paravertebral	Paravertebral	Vertical en la vértebra		Loja?		Radiculopatias - Dolor de espalda	Especial
Parietal	Riñones	A los lados del Pineal	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Goiz		Trastornos de conducta. Disfunción cerebral, pulmonar o renal. Síndrome nefrótico. Agotamiento. Estrés. Trauma emocional. Congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio. Hemicránea, trastornos motrices del hemicuerpo. Bronquitis asmática	Emocional
Parietal	Parietal	A los lados del Pineal			Virus	Encefalitis. Enfermedad del sueño o fiebre cerebral. Trastornos SNC y del habla. Dolor crónico cabeza, vómito, sensibilidad luz, confusión mental, torpeza, irritabilidad, rigidez cuello y espalda. Secreción de mucosa y lágrimas. Equilibrio de posición.	
Parietal derecho posterior	Parietal derecho posterior	A los lados del Pineal, lado posterior	A lado Pineal en parte derecha posterior			Telepatía	Emocional

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Parietales	Colon transverso	A los lados del Pineal lado izquierdo. A veces derecho. Cerca de la línea media)	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Entamoeba Histolytica	Parásito	Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con trastornos	
Parótida	Parótida	Justo debajo del ángulo de la mandíbula		Lolita		Anorexia y Bulimia. Disfunción parótida que produce parotidina y que excita la producción de insulina, tiroxina, calcitocina. Trastornos de peso, digestivos y descalcificación. Paperas. Resequedad extrema mucosas. Da apetito. Corrige bajada de hormonas	Especial
Parótida izquierda	Pineal	Justo debajo del ángulo de la mandíbula, lado izquierdo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza			Memoria	Especial
Párpado	Párpado	Debajo de ceja		Neisseria Catharrallis	Bacteria	Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.	
Pectoral mayor	Pectoral mayor	Encima del pecho de la mujer. (Bilateral)		Mycoplasma Pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes	Bacteria		
Pectoral mayor	Pulmón contralateral	Encima del pecho de la mujer	En el torax, buscar por el frente	Micoplasma	Bacteria		
Pene-Timo o Pene-Pene						nervio vago	
Pericardio	Mastoides	Un poco a la izquierda del cardias	Detrás del lóbulo de la oreja			Presión torso	Especial
Pericardio	Pericardio	Un poco a la izquierda del cardias		Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina)	
Pericardio	Temporal derecho	Un poco a la izquierda del cardias	Arriba del oído lado dereco			Vacunas	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Perihepático	Perihepático	Borde inferior del hígado		Morganella tifo	Bacteria	Anorexia total, trastornos digestivos severos tipo tifoidea con diarreas, en prueba de reacciones febriles da positivo, al igual que la tifoidea y la salmonella. Produce moco y pus en borde hígado por lo que se confunde con cirrosis. Absceso hepático	
Peripancreático	Peripancreático	Envoltura del páncreas. Imanes en vertical			Virus	Rabia 2	
Perirrenal	Perirrenal	Arriba y abajo del riñón, lateral		Mycobacterium tuberculosis bovis	Bacteria	Forúnculos	
Peritoneo	Peritoneo	Membrana que envuelve los órganos del abdomen					Reservorio
Peritoneo	Pleura derecha	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Debajo de la axila en vertical	Bacterias - Moisés		Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo	Reservorio
Peritoneo	Apéndice	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Gardnerella vaginalis(B)			Reservorio
Peroné	Peroné	Cabeza de peroné (Bilateral)		Proteus Mirabilis	Bacteria	Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas. Problemas de piernas.	
Píloro	Estómago	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Debajo del esternón, un poco a la derecha			Autoestima	Emocional
Píloro	Ano	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Pliegue interglúteo superior	Levaduras de hongos	Hongo		
Píloro	Píloro	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo		Micelio intestinalis		Píloro que controla el paso de los alimentos al intestino. Si no funciona no hay control.	Disfunción

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Píloro	Riñones	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Amibiasis intestinal	Parásito	Intestinales con parásitos. Sabor en la boca a vómito o metal.	
Píloro	Colon ascendente	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Endolimax Nana			Reservorio
Píloro	Hígado	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Enterobius vermicularis. Oxiuro	Parásito	Hepatitis J. Enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o más específicamente enterobiasis por enterobios vehiculares. Problemas gastro-hepáticos. Los oxiuros son muy pequeños	
Píloro	Ureteros	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo (Bilateral)	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Micelio intestinalis	Hongo	Dentro del tubo digestivo. Altamente patógeno. Explosivo. Diarrea acuosa.	
Píloro	Lengua	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Desde la comisura bucal, casi al oído	Triquina	Parásito	Granos en el cuerpo. Quistes en cerebro. Problemas de médula. Carne de cerdo.	
Pineal	Utero	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Abajo ombligo, arriba vejiga			Lujuria - Psicoemocional	Emocional
Pineal	Cerebelo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Arriba del bulbo raquideo			Caída del cabello	Especial
Pineal	Hipófisis	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Centro de la frente			Depresión bipolar. Hormonal	Disfunción
Pineal	Próstata	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Entre ano y testículos			Lujuria	Emocional
Pineal	Bulbo raquideo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	En la nuca	Guillain Barre o Polirradiculo	Virus	Muy contagioso. Parálisis, debilidad de miembros respiratorios, mareo, fatiga. Ahogos. Paraliza todo el cuerpo. Caspa. Inspiratorio, respiratorio y neumotológico.	
Pineal	Duodeno	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Vitiligo	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Pineal	Puente de Variolo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	En la nuca, parte superior bulbo raquideo			Vitiligo	
Pineal	Pineal	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Coronilla, punto mas alto de la cabeza			Vitiligo o hiperchromia. Actúa en la pigmentación, sexualidad y las suprarrenales. Producción corticoideas. Se lesiona por traumas psicológicos. Disminuye la ansiedad e insomnio. En relación con Parietal-Parietal regula el sueño (ciclos circadianos).	Disfunción
Piso orbital	Cerebelo	Abajo del ojo	Arriba del bulbo raquideo			Depresión bipolar	Emocional
Piso orbital	Piso orbital	Abajo del ojo	Abajo del ojo	ORF y REO	Virus	Trastornos nerviosos. Ftofobia. Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis, diarrea. Conjuntivitis + Canto-Canto = Problemas graves del ojo.	
Planta del pie	Planta del pie	Parte inferior pie				Apoyo de relajación y Reservorio de Gillain- Barre. Intolerancia al frío.	Reservorio
Pleura	Hígado	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Orthohepadnavirus	Virus	Hepatitis B. Única hepatitis viral de ADN. (Cambio cepillo). Chequeo familiar. Cuando hay Sarcoma de Kaposi, no es VIH. Fatiga.	
Pleura	Pleura lateral	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Debajo de la axila en vertical	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria	Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay procesos tumorales cancerosos por Clostridium. Puede irse al oído.	
Pleura	Apéndice	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Cuando se asocia con Pericardio-Pericardio es grave	
Pleura	Peritoneo	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Moisés		Acumula proteínas, azúcares, agua. Es raro encontrarla	Reservorio
Pleura	Pleura	Debajo de la axila en vertical			Virus	Pleuritis. Es rara, pero se da por brote, simula una neumonía o bronquitis con fiebre	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Pleura derecha	Pulmón derecho	Pulmón por atrás	En el torax, buscar por el frente lado derecho	Eipstein Barr		Eipstein Barr	Reservorio
Plexo axilar	Plexo axilar			Papiloma Virus	Virus	Verruga	
Plexo cervical	Supraespinoso	Entre la clavícula y el cuello	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Staphylococcus Aureus	Bacteria		
Plexo cervical	Sacro	Entre la clavícula y el cuello	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Acido úrico, gota	Especial
Plexo cervical	Bulbo raquideo	Entre la clavícula y el cuello	En la nuca	Serratia fonticola	Bacteria	Se encuentran en el agua, asociada a la herida y del tracto respiratorio especímenes	
Plexo cervical	Plexo cervical	Entre la clavícula y el cuello		Streptococcus faecalis	Bacteria	Insomnio. Pasa al pulmón. Produce aliento fétido. Esclerosis múltiple falsa, se infiltra en el cordón medular y la lesina, produciendo cuadraplegia. Afecta extremidades superiores y cuello.	
Plexo cervical	Utero	Entre la clavícula y el cuello	Abajo ombligo, arriba vejiga			Infecciones vaginales	Especial
Plexo dorsal	Plexo dorsal	Dorsal 3ª		Adeno virus	Virus		
Plexo Lumbar	Plexo lumbar	Lumbo - Sacro, (hueso pélvico) Fosa iliaca protegida por la nalga		Enterococcus	Bacteria	Diarrea pestosa, puede haber sangrado rectal. Tubo digestivo	
Plexo rodilla	Plexo rodilla	Laterales de rodilla		Poliovirus	Virus	Poliomielitis	
Polígono de Willis	Polígono de Willis	En el temporal atrás de sien		Reo Virus, Polioma virus	Virus	Viruela ovina. Nódulo de los ordenadores. Afecta la visión, dolor de cabeza y equilibrio. Gastroenteritis y diarreas infantiles	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Polo	Uretra	Entre la frente y las sientes, línea media	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Serratia Marcens	Bacteria		
Polo	Polo	Entre la frente y las sientes, línea media	En los cuernos de Moisés. En la frente (nacimiento del cabello)	Abraham ¿Virus de Borna?		Emocional. Equilibrio vertical, Dislexia. Tartamudeo. Afecta al habla.	Especial
Pómulo	Riñón contralateral	Parte más gorda del cachete.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Plasmodium Vivax	Parásito	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo	
Pómulo	Tiroides	Parte más gorda del cachete.	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.				Reservorio
Popliteo	Región inguinal	Pliegue rodilla, parte posterior	En la ingle		Virus	Herpes 8.	
Poplíteo	Poplíteo	Pliegue rodilla, parte posterior		Neumococo	Bacteria	Se detecta primero en sistema digestivo. Exudado que baja desde el pulmón que pasa a la cavidad pélvica y en pulmón da Neumonía	
PostPineal	PostPineal	A los lados (horizontal).		Scaret		Integridad moral	Emocional
Post-Hepatico	Post-hepatico			Toxocara (Acaros)	Parasito	Acaros	
Preauricular	Vejiga	Delante de la oreja	Debajo del pubis	Cryptococcus neoformans	Hongo		
Preauricular	Preauricular	Delante de la oreja. Bilateral o lateral		Neocardia Americana	Bacteria	Parálisis facial del 7º par craneal. Dolor de oídos por agua o diferencial de presión.	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
PrePineal	Vejiga	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Debajo del pubis	Cryptococcus	Virus	Afecta el cerebro.	
PrePineal	Prepineal	Antes de la Pineal (En lo mas alto de la cabeza)		Cryptococcus	Virus	Afecta el cerebro.	
PrePineal	Bulbo raquideo	Antes de la Pineal (En lo mas alto de la cabeza)	En la nuca			Parkinson	Especial
Prepolo	AntePolo	Atrás del polo (Casi polo-polo) Parte anterior de los parietales	Entre frente y sien, mas para la frente	Aerobacter aerogenes	Bacteria	Parece encefalitis. Irritabilidad. Insomnio.	
Presin	Presin	Sobre el canal auditivo					
Primera cervical	Píloro	Vértebra en parte superior del cuello	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo			Paludismo	
Primera costilla	Primera costilla	Entre esternón y principio de clavícula		Trycophyton	Hongo	Pie de atleta. Micosis en las uñas (manos) cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca y axila. Dolor de espalda.	
Próstata	Próstata	Entre ano y testículos	Entre ano y testículos			Disfunción de la Próstata. Ayuda al control de esfínteres.	Disfunción
Próstata	Recto	Entre ano y testículos	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto	
Pudendo	Pudendo	En el pliegue inguinal (Bilateral)		Paramixovirus	Virus	Parotiditis. Paperas, afecta testículos (orquitis) (orforitis del ovario) y vejiga. Puede alterar irreversiblemente la producción de semen en los niños.	
Pulgar	Pulgar	Dedo pulgar en manos			Hongo		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Pulmón	Pulmón	En el torax, buscar por el frente				Culpa extrema. Disfunción pulmonar	Emocional
Pulmón	Riñón izquierdo	Interior del torax, todo el frente (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Puebla			
Pulmón	Corazón	Interior del torax, todo el frente	Por debajo de mama izquierda			Tristeza (Kado)	Emocional
Pulmón derecho	Bulbo raquideo	Interior del torax, todo el frente, lado derecho	En la nuca			Tristeza	Emocional
Pulso radial	Pulso radial	Parte anterior de la muñeca				Hipertensión, Presión arterial	Especial
Punta de Páncreas	Bazo	En la línea axilar en línea por encima del ombligo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.		Virus	Verruga común (de la bruja). Papiloma	
Punta de Páncreas	Riñón izquierdo	En la línea axilar en línea por encima del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Tumbaco		Intoxicación con Arsénico.	Especial
Quiasma	Quiasma	Región temporal, detrás pabellón auditivo (Bilateral)		Lucina		Regula el flujo linfático del organismo. Enemas severos de brazos y piernas. Todos los equilibrios	Especial
Radio	Radio	Entre codo y muñeca, lado del pulgar (Bilateral)		Microsporium. Malassesia fur fur	Hongo	Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede producir glaucoma.	
Rama isquión	Rama isquión	Lateral isquión en pliegue nalga con muslo		Streptococcus C	Bacteria	Amigdalitis e impétigo. Afecta a la cadera y tubo y órganos digestivos. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del transverso. Divertículos.	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Rama mandíbula	Cola de Páncreas	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla	Línea por encima de ombligo, en el costado			Depresión bipolar	Emocional
Rama mandíbula	Rama mandíbula	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla		Staphylococo epidermis	Bacteria	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis.	
Rama mandíbula	Rama mandíbula lateral	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla		Staphylococo epidermis	Bacteria	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis.	
Recto	Ano			Juan Ramon		Diarreas por disfuncion del Sistema Nervioso	Especial
Recto	Timo	Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad		Virus	VIH (1). Sin efectos de Sida. Polaridad invertida no es SIDA. Escherichia coli en el timo y viron de ADN en el recto. Asociada con un parásito destruye el timo y no es curable.	
Recto	Recto	Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis		Pseudomona Aeruginosa. BSR40	Bacteria	Tuberculosis. Puede irse al oído. Causa metástasis. Complica el postoperatorio.	
Retrohepático	Retrohepático	Parte trasera del hígado (En horizontal). Posthepático-Posthepático		Toxocara (Acaros)	Parásito	Fiebre terciaria, vómito, obstrucción laríngea. Problemas piel y pelo. Leucocitosis, hepatomegalia, bronquiolosis aguda, síntomas asmáticos y de localizarse en el globo ocular, coroido-retinitis hasta la pérdida de la visión del ojo afectado	
Retronasal	Retronasal	Angulo formado por la aleta nasal y el maxilar superior		Aspergillus Fumigatus	Hongo		
Riñón	Escápula m.l.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Centro del omóplato. Buscar			Codo de Tenista	Especial
Riñón	Deltoides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro	Leishmanía	Parásito	Crecimiento exagerado de las uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de los ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Riñón	Sacro contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Olazo		Disfunción intestinal, pereza. Ruidos intestinales, gases y flatulencias	Disfunción
Riñón	Riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)		Chlostridium Tetanie	Bacteria	Tétanos. Convulsiones en cerebro. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, cansancio. Edemas, confusión mental. Si toxinas llegan al cerebro peligro de muerte. Contracturas musculares	
Riñón	Cápsula renal	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón.(Derecho Izquierdo o ambos)Preferente izq.(A veces contralateral)	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Alex		Específico del VIH, produce disfunción renal y provoca síndromes relacionados con la función renal	Reservorio
Riñón	Uretero lateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Machín		Herpe (4). Cólicos nefríticos o cálculos, arenillas y en la mujer cólicos menstruales	Especial
Riñón	Riñón inferior	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna parte inferior			Inmunodeficiencia	
Riñón	Pómulo Contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Cachete de la cara	Plasmodium Vivax	Parásito	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo	
Riñón derecho	Hígado	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos	Enf. Compleja
Riñón derecho	Duodeno	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Diabetes mellitus	Enf. Compleja

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Riñón derecho	Uretra	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Providence Stuarti	Bacteria		
Riñón izquierdo	Mastoides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Detrás del lóbulo de la oreja			Tinitus (Ruidos en oídos)	
Riñón izquierdo	Ojo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Sobre el ojo			Miedo	Emocional
Riñón izquierdo	Tiroides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Miedo	Emocional
Riñón izquierdo	Conducto del Páncreas	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Encima de ombligo 4 dedos a la derecha, sale centro Páncreas	Espiroqueta	Bacteria		
Riñón(-)	Riñón(-) - Riñón(-)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna				Alivio (Bajar la fiebre)	Especial
Riñones	Interiliaco	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)		Congreso			Reservorio
Rodilla	Rodilla	Flexión muslo con la pierna, lado anterior	Flexión muslo con la pierna, lado anterior			Dolor en rodilla	Especial
Rótula	Rótula	Flexión Pierna, lado anterior, hueso rotación		Staphylococcus aureus coagu +		Miedo. Nanobacteria.	Emocional
Saco de Douglas	Vena femoral	Vena interna de la pierna. (Al lado válvula ileocecal)	Interior del muslo cerca de la ingle	Norwalk. Normavirus	Virus	Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Sacro	Coxis	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Parte final de la columna vertebral			Hemorroides y varices	Especial
Sacro	Sacro	Entre las nalgas. Arriba del coxis.		Proteus Mirabilis	Bacteria	Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica	
Sacro	Riñón contralateral	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Disfunción intestinal	Disfunción
Sacro	Ciático	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Pierna posterior, entre hueso poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente			Calambres piernas	Especial
Sacro	Cervical	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	En la nuca, vértebras cervicales			Disfunción Parasimpático	Disfunción
Sacro	Útero	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Abajo ombligo, arriba vejiga			Endometriosis	Especial
Sacro	Vejiga	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Debajo del pubis	Streptococcus G	Bacteria		
Sacro	Plexo cervical	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Entre la clavícula y el cuello			Acido úrico, gota	Especial
Semimembranoso	Semimembranoso	Semitendinoso. Músculo. (Tres dedos por encima del popliteo).				Lumbalgia, Parkinson	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Seno Auriculo Ventricular	Riñón izquierdo	En corazón, parte izquierda pezón izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Rubeola virus - Ana Alicia	Virus	Taquicardias y arritmias. El virus se mete en los nervios del SAV. Cansancio	
Seno esfenoidal	Seno esfenoidal	Mas adentro de los lacrimales				Sinusitis	
Seno etmoidal	Seno etmoidal	Hueso debajo orificios de la nariz				Sinusitis	
Seno frontal	Seno frontal	Arriba de la ceja			Virus	Sinusitis. Infección y congestión de los senos paranasales puede deberse a diversas causas como son: infección en vías respiratorias altas, fractura de huesos, sistema inmunológico deprimido.	
Seno paranasal	Seno paranasal	Abajo ojos, hacia afuera, entre pómulo y nariz (Bilateral)			Virus	Sinusitis nasal. Sinusitis maxilar paranasal	
Sien	Suprarrenal	Al lado del ojo	Donde se abrocha sujetador			Hipertensión, Especial de	Disfunción
Sien	Riñón	Al lado del ojo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Hipertensión, Especial de	Disfunción
Sien	Bulbo raquídeo	Al lado del ojo	En la nuca			Hipertensión, Especial de	Disfunción
Sien	Sien	Al lado del ojo (Bilateral)	Al lado del ojo	Isaac		Hipertensión. Irrigación sanguínea cerebral y pulmonar. Enfisema es la consecuencia de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae. Dolor de cabeza junto a temporal-temporal, o parietal-parietal. Decaimiento. Microcirculación cerebro.	Especial
Sien derecha	Corazón	Al lado del ojo, lado derecho	Por debajo de mama izquierda			Tristeza	Emocional

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Sigmoides	Recto	Fosa iliaca izquierda, abajo epiplon	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	BSR40 SV40	Virus	Lumbago. Se transmite por vacunación antipolio. Puede producir trastornos digestivos (diarreas) y de los órganos sexuales. 80% de estudios de papiloma están equivocados (Se confunde). Altamente cancerígeno con asociación.	
Subclavia	Esófago	Abajo del punto medio clavicular	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Paratífico Estafilococo A	Bacilo		
Subclavia	Subclavia	Punto medio clavicular		Corynebacterium Diphtheriae	Bacilo	Difteria. Bocio, diarrea. Manifestación laríngeo-traqueal. Tos crónica. Edema generalizado. Inflama arterias. Afecta a todo el sistema. A veces sale líquido del cuerpo.	
Subdiafragma	Riñón lateral		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado				Reservorio
Sudiafragma	Subdiafragma			Cistecercos		Crisis convulsivas. Es la larva de la tenia, y no solo se encuentra en la carne de cerdo, también puede estar en frutas como la fresa, lechuga, etc. por eso hay que lavar y desinfectarlas.	Reservorio
Supraciliar	Bulbo raquídeo	Arriba interciliar, parte baja centro de la frente	En la nuca	Vivian		Punto de crecimiento. Inconformidad consigo mismo. Problemas psicológicos, sofrológicos y Autocrítica ante mutilaciones u operaciones. Aborto o embarazo no deseado. Acromegalia. Aceptación del yo (de uno mismo). En jóvenes, glándula de crecimiento y puede generar enanismo.	Especial
Supraespino	Cerebelo	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Arriba del bulbo raquídeo	Neisseria Catarralis	Bacteria	Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Supraespinoso	Supraespinoso	Músculo en el hombro, debajo del acromio		Mycobacterium tuberculosis	Bacteria	Alteraciones psicológicas. Vaginitis, úlceras rectales y piel. Tuberculosis. Bacilo de Koch. Produce cálculos renales y vesiculares. En algunas ocasiones es el factor de malignidad en caso de presentarse el fenómeno tumoral. Abscesos en el cuerpo.	
Suprahepático	Suprahepático	A la altura de la mama	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Chlostridium malignum	Bacteria	Cáncer falso. Afecta diversos órganos destruyéndolos. Hígado, pulmón. Insuficiencia respiratoria.	
Suprapúbico	Suprapúbico	Arriba del pubis. Hueso debajo de la vejiga		HTL V3 Retrovirus	Virus	Prurito, comezón en zona genital. Dolor de espalda baja.	
Suprarrenal	Páncreas	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Paramoxyvirus Influenzae	Virus		
Suprarrenal	Hígado	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Soberbia (España). Colesterol alto (Grasa en el corazón).	Emocional
Suprarrenal	Pulmón bilateral	Del mismo lado, generalmente izquierdo. Suprarrenal izquierdo Pulmón izquierdo	En el torax, buscar por el frente de los dos lados	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria	ASMA verdadera, Principal causa de. Quistes en pulmón. Hipertensión	
Suprarrenales	Frente del cuerpo	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Buscar por todo el frente		Virus	Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas. Las suprarrenales no están fabricando corticoides. Dificultad respiratoria causada por la constricción de las vías respiratorias (bronquios).	
Suprarrenales	Recto	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Leptospirosis	Parásito	Meteorismo constante. Parecida a la sarna. Moco de animales domésticos. Problemas tubo digestivo (inflamación), vía aéreas y mucosas.	
Suprarrenales	Suprarrenales	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal. Lateral o bilateral	Donde se abrocha sujetador			Regula sistema nervioso. Mal de Addison con edema general. Fatiga crónica. Inflamaciones sin control. Dolores en senos. Por trauma o accidente. Problemas climaterio, regula concierto hormonal, produce corticoides, epinefrina, noradrenalina y adrenalina.	Disfunción

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Suprasensorial	Hipófisis	Exactamente coronilla (Arriba del chongo)	Centro de la frente			Emociones: Tristeza, soledad, miedo, angustia, ansiedad, depresión	Emocional
Tálamo	Tálamo					Hiperactividad	Emocional
Tallo	Cerebelo		Arriba del bulbo raquídeo			Inseguridad	Emocional
Tallo Parietal	Tallo parietal					Daño cráneo-encefálico	Disfunción
Talón	Talón	Punta del hueso calcáneo en su parte de atrás		Streptococcus A Pyogenes	Bacteria		
Tarso	Tarso	Parte posterior del pie compuesto de siete huesos				Juanetes	Especial
Temporal	Oído	Arriba del oído	Sobre el canal auditivo		Virus		
Temporal	Bulbo raquídeo	Arriba del oído	En la nuca	Coronavirus	Virus		
Temporal	Yugular	Arriba del oído	Lateral cuello derecha			Hipertensión, Especial de	Disfunción
Temporal	Temporal	Arriba del oído		Tifo Exantemático hemolítico	Virus	Dolores cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, migraña, confusión mental. Flujo craneal. PSICOSIS. Produce trastornos conducta. Da positivo a reacciones febriles. Dolores musculares. Molestias luz brillante. Agresividad. Problemas de equilibrio. Insomnio. Exantemas de la piel	
Temporal derecho	Temporal derecho	Arriba del oído	Arriba del oído lado derecho	Bonilla		Agresividad. Neurosis. Rabia. Disminuir excesiva agresividad extrema hacia ellos y hacia los demás (Criminales y suicidas). Angustia, ansiedad, temor. Psicoemocional. (Autismo, masoquismo, sadomasoquismo). Regula la temperatura interna	Emocional
Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	Arriba del oído	Arriba del oído lado izquierdo	Polioma	Virus		
Temporo lateral	Temporo lateral	Arriba del oído mismo lado		Mycoplasma	Bacteria	Microhemorragias cerebrales	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Temporoccipital	Temporoccipital	Atrás cabeza hueso saliente(Bilateral)		Mycobacterium tuberculosis avis	Bacteria	Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro.	
Tensor Fascia Lata	Sartorio	Muslo externo parte superior	Músculo en parte alta anterior del muslo			Deformaciones	Emocional
Tensor fascia lata	Tensor fascia lata	Muslo externo parte superior		Gardnerella vaginalis	Bacteria	Vaginitis. Picazón, sangrado, abortos, problemas vaginales. Incontinencia urinaria. Secreción maloliente y no irritante en la vagina, y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Un "olor a pescado" pasajero puede detectarse	
Testículo	Recto	Debajo del pubis	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto	
Testículo	Angina	Debajo del pubis	Debajo de la mandíbula, sobre la angina.	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria		
Testículo	Testículo	Encima del mismo (Bilateral)		Yersinia pestis	Bacteria	Tos continua, tipo bronquitis, generalmente sin expectoración. Bajo en testosterona. Azoospermia. Eyaculación precoz. Disfunción testicular. TOSFERINA (virus)	
Tibia	Tibia	Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media.		Pytirosporum Versicolor (media) o Malasesia Furfur (superior)	Hongo	Pitiriasis versicolor. Coloración rojiza de la piel. Simula escarlatina o psoriasis. Manchas en la piel. Puede confundirse con Psoriasis o escarlatina. Puede introducirse a colon, vejiga, etc.	
Timo	Axila	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)			Alergias	Especial
Timo	Timo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad				Rige producción de linfocitos T del sistema linfático. Al fallar se produce la inmunodeficiencia.	Disfunción

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Timo	Suprarrenales	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Donde se abrocha sujetador	Alvaro		Disfunción hormonal (Armoniza las hormonas). Menopausia. Oclusión intestinal.	Disfunción
Timo	Apéndice	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Ángeles		Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal	Especial
Timo	Recto	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Entre huesos pélvicos, abajo coxis		Virus	VIH (1) SIDA Auténtico. Afecta la producción de hormonas de tipo (CD3, CD4) así como linfocitos T4	
Timo	Hipófisis	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Centro de la frente			Avaricia	Emocional
Timo	Parietal	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	A los lados del Pineal	Togaviridae del género Rubivirus	Virus	Rubeola. Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general y no inmunodeficiencia. Muy agresiva, puede afectar mácula ojo y al SNC y simula Alzheimer. Si no brota, trastorno mental. A veces picor en pene. Enrojecimiento piel y manchas. Taquicardias.	
Timo	Ovarios	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)			Impaciencia	Emocional
Timo	Bazo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Marco Antonio		Poliglobulia. Ahogos, falta de aire	Especial
Timo	Cardias	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Legionella	Bacteria		

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Timo	Testículos	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Encima del mismo			Impaciencia	Emocional
Timo	Pene	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	En el mismo	Andrés		Disfunción eréctil	Disfunción
Timo	Hígado	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Escherichia coli	Bacteria	Hepatitis L ó M	
Tiroides	Tiroides	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.				Disminuye depresión crónica. Hormona tiroidea rige el peso. Bocio, temblor en manos. Retención de líquidos. Todas las patologías de la cintura escapular hacia arriba afectan a tiroides.	Disfunción
Tiroides	Bulbo raquideo	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	En la nuca	Meningococcus	Virus	Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.	
Tiroides	Duodeno	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Obesidad extrema	
Tiroides	Páncreas	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo				Especial
Tiroides	Hígado	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha				Especial
Tobillo	Tobillo	Unión pierna con el pie, exterior e interior		Blastomycosis	Hongo		
Tráquea	Corazón	Manzana de Adán (centro o derecha)	Por debajo de mama izquierda			Intolerancia	Emocional
Tráquea	Tráquea	Manzana de Adán (centro o derecha)		Influenza	Virus	Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, etc.	

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Triángulo de Scarpa	Triángulo de Scarpa	Cara anterior del extremo superior del muslo				Leprae	Reservorio
Trocánter mayor	Trocánter mayor	Costado del cuerpo. Unión de pierna con cadera		Salmonella thiphy	Bacteria	Diabetes mellitus I y II, falsas. Tifus. Etapas de enquistamiento da dolor en la espalda (dorso-lumbar). Trastornos digestivos con diarrea, sangrado rectal	
Trocánter menor	Trocánter menor	Entre el sexo y la ingle		HTLV o HPV	Virus	VIH (4). Falso VIH, no presenta tantos síntomas. Vaginitis, irritación anal, inflamación. Virus linfotrofo.	
Trompa	Trompa	Entre el utero y ovarios		Parvovirus	Virus	Infertilidad. Irritabilidad. Hematomas intrauterinos (Falsos miomas uterinos). Endometriosis.	
Trompa	Ovario	Derecha o Izquierda. Mas arriba del utero	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Paty		Embarazo extrauterino. - Negativo = arriba derecha. + Positivo = abajo izquierdo : acorta pierna	Especial
Troncante mayor	Riñón lateral	A veces riñón-trocante contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Paratifico	Bacteria	Paratifoidea, Trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal. Carcinoma de columna.	
Ulcera varicosa	Ulcera varicosa	Donde esté					Reservorio
Ureter	Ureter	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga		Varicela Zooster	Virus	Infertilidad femenina. La polarización de ureteros es causante de infertilidad al impedir que el espermatozoide y el óvulo (de cargas contrarias) lleguen a unirse. Trastornos en ureteros. Dermatitis. Diabetes Mellitus. Piernas hinchadas. Cansancio	
Ureter	Trompa	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Entre el utero y ovarios	Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		
Ureter izquierdo	Recto	Del riñón, por costado izquierdo del ombligo a la vejiga	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria		
Uretero	Riñón	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Herpe (4) Cólicos nefríticos o menstruales. Cálculos renales	Especial

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Uretero	Vejiga	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Debajo del pubis			Arenillas, Especial de	Especial
Uretero	Cáliz renal	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Parte baja del riñón.Ultima costilla		Virus	Herpe (4)	
Uretero	Uretero	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga			Virus	Exantemática. Varicela, Rubeola. Infertilidad esperma. Polariza a un uretero y se puede seguir del ombligo a la vejiga para no confundirlo con ovario o trompa, puede ser causa de infertilidad en la mujer. En el niño es cutánea	
Uretra	Uretra	Debajo del pubis, por debajo de vejiga		Corona virus - Fox - Papiloma - VIH		Psoriasis falsa. Escozor, Uretritis, cistitis, protecnia, hematuria, sangrado uretral. Se confunde con insuficiencia renal Reservorio viral(papiloma y corona). Virus generalmente por extirpación de órganos. Puede ser causa de infertilidad en la mujer.	Reservorio
Uretra	Ureteros	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Mycoplasma, Cándida Albicans	Bacteria	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.	
Útero	Sacro	Abajo ombligo, arriba vejiga	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Endometriosis	
Útero	Ovario	Abajo ombligo, arriba vejiga	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Durán		Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.	Especial
Útero	Recto	Abajo ombligo, arriba vejiga	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina	
Útero	Atlas	Abajo ombligo, arriba vejiga	A los lados de la 1ª vértebra cervical	Dieguer		Infección vaginal	Especial
Útero	Útero	Abajo ombligo, arriba vejiga		Roberta		Falso embarazo. Arroja moco o lombriz. También genera bulimia ya que simula embarazo y genera vómito. Retorna la regla.	Reservorio

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
V-8	V-8	Donde voltea escápula				Anemia, Leucemia	Especial
Vagina	Vagina	Mas abajo del pubis		Yersinia pestis. Yolanda		Tos continua, laríngea tipo bronquitis sin expectoración. Frigidez y flujo vaginal amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia. Reservorio viral(papiloma y corona)	Reservorio
Vagina	Ovario	Mas abajo del pubis	Por encima del pubis cerca de las ingles			Quiste agua	Especial
Vagina	Garganta	Mas abajo del pubis	En el cuello parte delantera	Yersinia pestis:Estreptococo aure	Bacteria	Factor reumatoide	
Vagina	Utero	Mas abajo del pubis	Abajo ombligo, arriba vejiga			Sangrado Transvaginal	Especial
Vagina	Riñón izquierdo	Mas abajo del pubis	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Escherichia colli	Bacteria		
Vagina	Recto	Mas abajo del pubis	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina	
Válvula ileocecal	Riñón derecho	Ingle derecha parte superior	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Trichomonas vaginalis	Parásito	Causa vaginitis o prurito. Se puede llegar a alojar en intestino o boca. Problemas en piernas. Trastornos digestivos.Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica	
Vejiga	Vejiga	Debajo del pubis	Debajo del pubis	Streptococcus G	Bacteria	Problemas renales. Vejiga infectada (se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente. Niños nicturia, adultos incontinencia o poliuria. Control de esfínteres. Enuresis. Dolor de espalda baja. Testar tambien Braquial-Braquial que es la verdadera Psoriasis.	Disfunción
Vejiga	Vagina	Debajo del pubis	Encimita	Concepción		Sangrado disfuncional en la mujer.	Disfunción

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Vejiga	Colon transverso	Debajo del pubis	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Vibrio cholerae	Bacteria	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.	
Vejiga	Cadera	Debajo del pubis	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Meningococo			Reservorio
Vena porta	Páncreas	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Papiloma	Virus	Papiloma Humano	
Vena porta	Colon	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el intestino grueso	Papiloma	Virus	Papiloma Humano	
Vena porta	Hígado	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Papiloma	Virus	Papiloma Humano	
Vesícula	Vesícula	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)		Virus - Prada		El más común VIH y Hepatitis B	Reservorio
Vesícula	Riñón derecho	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho		Virus	Catarro común. Todos los catarros están en la Vesícula. Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias.	
Xifoides	Xifoides	Terminación inferior del esternón			Hongo	Tiña en las manos	
Yeyuno	Yeyuno	Arriba e izquierda del ombligo				Intestinal disfunción	Disfunción

Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
Yeyuno	Riñón	Arriba e izquierda del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Campylobacter jejuni	Bacteria		
Yugular	Temporal	Debajo de la carótida en el cuello	Arriba del oído			Hipertensión. Presión arterial	Especial