

HONGOS.

PUNTO	LOCALIZACION	RESONANCIA	MICRO ORGANISMO O DISFUNCION.	PATOLOGIA
<u>CANTO</u>	Extrem exterior ojo <i>Hay que despolarizar el reservorio de hongos: <u>Cuello de Fémur – Cuello de Fémur</u> (Por debajo del trocánter mayor)</i>	<u>CANTO</u>	HONGO: Aspergillus Níger y Flavus. IMPACTAR: Comisura---Comisura Occipital---Occipital Piso orbital---Piso orbital	Origina Glaucoma Primario Ideopático. Genera Aflotoxina B que es cancerígena para el organismo. Glaucoma, aumento de presión intraocular que degenera la retina. Segunda causa de ceguera en México.
<u>URETRA</u>	Arriba del pubis.	<u>URETRA</u>	VIRUS: Coronavirus (Imanes horizontales) Entre vejiga y vagina, al centro.	El virus permite la aparición de hongos, uretritis y vaginitis, disuria y sangrado. Reglas muy largas. Se transmite por gatos y conejos. Se confunde con Insuficiencia Renal. <u>Especial.</u> Fox. RESERVORIO DE VIRUS.
<u>TIBIA MEDIA</u>	En la espinilla exactamente.	<u>TIBIA MEDIA</u>	HONGO. Israelií Actinomyces. Los puntos en la tibia son relativos a hongos. Los hongos se asocian con virus.	Produce micosis profundas. Hongo MICETOMA (Tumor); saca baba de nopal. Personas que tiene contacto con forrajes.
<u>DEDO GORDO</u>		<u>DEDO GORDO</u>	HONGO:	Micosis en las uñas de las

<u>(Del pie)</u>	Se pone encima de la uña.	<u>(Del pie)</u>	TRYCOPHITO	manos y Alopecia. Mal aliento.
<u>-CARINA</u>	Entre el pezón y el esternón.	<u>CARINA</u>	Se pone encima de la uña.	El trycophito en Cava – Cava produce hongos en los pies.
<u>1^{era} COSTILLA</u>	1 ^o abajo subclavia	<u>1^{era} COSTILLA</u>	VIRUS: Virus de la Aftosa.	Muy común, síntomas traquéales y bronquiales, se transmite por lácteos.
<u>TIBIA INFERIOR</u>	Debajo de la tibia media.	<u>TIBIA INFERIOR</u>	Bilateral	Es muy común que este virus soporte a hongos de la boca y pulmón.
<u>PREAURICULAR</u>	Por delante de la oreja, lateral hacia adentro.	<u>PREAURICULAR</u>	HONGO. Trycophito.	Micosis en las uñas de las manos y Alopecia.
			1 ^o abajo subclavia	Mal aliento.
			<i>Hay que buscar el hongo que le hace resonancia.</i>	El trycophito en Cava – Cava produce hongos en los pies.
			HONGO. Piedra Negra.	Micosis del cabello y vellos.
			Debajo de la tibia media.	Cabello tosco y grueso.
				Poco frecuente.
				Se tiene que combinar con Uretra – Uretra.
			HONGO: Nocardia Americana	Ayuda a equilibrar las cadenas musculares coordinadas de la mandíbula.
			Por delante de la oreja, lateral hacia adentro.	Actinomiceto. Causa micosis profunda, Pie Madura. Crece el pie grande y presenta exudado como baba de nopal. Deforma el hueso y la extremidad. Común en climas cálidos. Tratamiento con fármacos, es con sulfas durante 4 a 5 años.

<u>RADIO</u>	Entre el codo y la muñeca, lado del pulgar.	<u>RADIO</u>	HONGO: Microsporium cannis.	Micosis axilar, bucal, oído y laringe. El hongo ataca de la cintura para arriba. Tiña de cabeza en niños.
			Entre el codo y la muñeca, lado del pulgar.	En adultos solo en casos de inmunodeficiencia.
			<i>Buscar el virus que lo soporta.</i>	Se transmite por pulgas.
<u>ESÓFAGO</u>		<u>VEJIGA IZO.</u>	HONGO. Histoplasma capsulatum.	Es casi opuesto en la localización del Helicobacter Piloni (Hiato esofágico – Testículo derecho) Pero este es del lado izquierdo. Va el hongo directo al pulmón.
			Sobre el hueso púbico.	
			Abajo colon transverso.	
<u>CONDRA</u>	Abajo del pezón, sobre el seno.	<u>CONDRA</u>	HONGO. Pneumocystis Carinni.	Problemas a nivel de los pulmones como tos, flemas, bronquitis crónica. Responsable de muertes por SIDA. Se transmite por lácteos.
			Debajo de los pezones, hacia el centro.	
<u>DIAFRAGMA</u>	1Pulgar abajo del seno, a la altura del pezón.	<u>DIAFRAGMA</u>	HONGO. Candida Albicans.	Produce la candidiasis oral y vaginal, Algodoncillo. Si afecta al mediastino (Timo) produce inmunodeficiencia.

PILORO

Donde termina el esternón,
en el borde, se coloca en
diagonal.

Manifestaciones en las
mucosas.

Buscar el virus que la soporta
(Aftosa- Carina 2VIH)

URETERO IZO.

**HONGO. Micelio
Intestinalis.**

Altamente tóxico en el tubo
digestivo.

Problemas intestinales severos.

Diarrea con mucosidad.

Arriba ombligo a los lados.

*El Uretero izquierdo
generalmente.*

NERVIO INGUINAL

**VIRUS. Virus de la
Roséola.**

Enfermedad exantemática en
los niños, Puede originar una
neurodermatitis
atópica, Neurodermatitis,
Dermatitis. Si soporta a un
Hongo da la Rosácea.

3 Dedos debajo de la esquina
inferior de pectoral derecho.

Soporta a una Hepatitis
siendo el Hígado (+) .

CAVA

En medio de las escápulas.

CAVA

HONGO. Trycophito.

Se checa dorsalmente del
lado derecho a la altura del
corazón.

Origina micosis en las uñas y en
los pies Dolor de espalda.

Micosis superficiales.

Buscar el virus que lo soporta;
Influenza-Tráquea 2.

TIBIA

Entre la rodilla y el tobillo,
en el borde interno de la
tibia.

TIBIA

**HONGO. Malacesia
Furfur.**

Coloración rojiza en la piel.
Simula escarlatina o Soriasis,
manchas en la piel, origina
úlceras en diabéticos, mujeres,
etc.

Entre la rodilla y el tobillo,
en el borde interno de la tibia.

FEMUR

FEMUR

RECERVORIO (H)

MICOSIS.

**Especial: Reservorio
de virus VIH y E. Coli.**

Afecta al timo. Da
sintomatología intestinal como
diarreas. Es la verdadera
causante del SIDA por que
da soporte al virus VIH.

DEDO ÍNDICE

De la mano.
En la yema.

DEDO ÍNDICE

De la mano.
En la yema.

*Al impactarla despolarizar
Timo – Recto.*

*TAMBIEN PUEDE SER
RASPONSABLE DE UNA
MICOSIS CORPORAL.*